

润滑油灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线

产品名称	润滑油灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:10L
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

润滑灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线

上海广志自动化设备有限公司提供自动化机灌装机、液体灌装机、香精灌装机、自动开盖灌装机、自动定位灌装机等成套包装设备，具有、稳定、可靠等特点。我们以客户需求为导向，不断推陈出新，为客户提供更优质的产品和服务，以满足不同行业的需求。

润滑灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线的参数：

灌装容量：1-10kg

灌装速度：250-500桶/小时

灌装精度：0.2级， $\pm 0.1-0.2\%$

称重装置：Max称重50kg，分度值d：1g/2g/5g

灌装容器：方桶，圆桶，敞口桶，小口桶等

工作温度：-10 -45

相对湿度：95%

工作电源：AC380V/AC220V,50HZ, < 500W

安装要求：水平固定在混泥土地面（混泥土厚度要求大于15mm）

工作气源：0.4-0.6Mpa

耗气量：8m/h

物料接口：DN32标准法兰，物料进口压力：小于0.6Mpa

润滑灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线的特点：

可储存十组配方，供随时调换；

大屏幕显示，中英双语可切换；

包装重量时时显示；

提前量自动修正功能；

净重/毛重二种显示方式；

快速/慢速二种出料速度，既有产量又有准确度；

在量程范围内，可无级调整包装重量与反应釜（送料泵、过滤器）连接的管道尺寸为DN50管道，出料，接口均为卡箍式快装，拆卸清洗方便无动力辊道输送距离地面：300mm其他高度可以定制；

润滑灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线设备使用：

工作流程：该机采用自动理管、定量灌装、自动上盖、旋盖，轻柔取出。人工把管子（瓶子）和盖子放进振动盘，然后输送带输送包材进去星盘进行灌装、旋盖，包装好后再输出成品，整线一气呵成。

润滑灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线适用范围：

适用范围：真石漆、岩片漆、装饰漆、涂料、漆、墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、洗涤液、甘、润滑等。

润滑灌装机-5L多功能型灌装机灌装生产线服务：

- 1、我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2、在接到机械故障信息后，我司技术人员立即致电客户了解具体故障情况，确定问题后视频能解决的会立刻解决，如需到客户现场解决维修问题的，省内24小时到位，省外48小时内到位，国外签证后七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3、用户可以通过电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 4、用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明

确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

5、供应我厂生产的所有机械零部件，并给予技术指导。

更多相关设备：

1L液体肥灌装机,自动称重灌装机

3升工业漆灌装机-称重式灌装机

5升涂料灌装机 双斜坡式灌装机

4升香料输送机 液面式防爆输送机

10L胶包装机 防爆摇臂式包装机