

液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机机械设备

产品名称	液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机机械设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:广志 容量:10L
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机上海灌装机机械设备

上海广志自动化设备有限公司的自动化漆灌装机、半自助灌装机、小型灌装机、半自动灌装机、自动洗桶灌装机等。我们以客户满意度为核心，不断提高产品质量和服务水平，为客户提供优质的产品和解决方案。

液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机上海灌装机机械设备的参数：

1. 灌装重量：1-10L
2. 灌装原料：液体原料
3. 分度值: 1g
4. 灌装误差：0.1% F.S.
5. 灌装速度：5L桶，4-6桶/分钟
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备材质：主体碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE

9. 供料方式：泵浦供料

10. 防爆要求：防爆（Exde II BT4 Gb）

11. 供电电压：AC380V 50HZ

液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机上海灌装机械设备的特点：

全自动滴管盖瓶灌装旋盖机结构上包括了转盘进瓶、自动灌装、自动喷头盖（滴管盖）、旋盖、贴标、收瓶这几个主要工步的装置。采用PLC控制，全自动性强，能节省人力成本，适合大中型企业采购。

采用精密凸轮技术驱动机械手自动取盖、送盖并与旋盖单元升降的凸轮精密配合，使旋盖单元各部分配合。毫厘不差，旋盖质量稳定可靠。

客户可选配CIP或SIP功能及机构单元，或百级层流罩。

主机采用304不锈钢，物料接触部分采用级高分子材料或316L不锈钢材质，设备符合GMP要求。

液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机上海灌装机械设备设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位、灌自动插入桶口--自动去皮自动打开灌开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---到达目标值--灌自动关闭并升至桶外人工移桶至锁盖区---按【锁盖】气动锁盖---灌装完成。

液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机上海灌装机械设备适用范围：

适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆；鞋胶、胶、喷胶、墨、润滑、农药、日化等各种液体领域。

液下式灌装机,3升聚氨酯灌装机上海灌装机械设备服务：

1. 保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
2. 调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
3. 培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
4. 服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
5. 终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
6. 配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关设备：

1L乳业包装线 半自动非防爆型包装线

2升洗衣液包装机_摇摆式包装机

10L分装机 液下式分装机

3升电池材料包装线 标准液体包装线

5升添加剂灌装机-自动码垛灌装机