

科华UPS电源YTG3315 15KVA/13.5KW工频机塔式三进三出

产品名称	科华UPS电源YTG3315 15KVA/13.5KW工频机塔式三进三出
公司名称	山东华宇电源（集团）有限公司
价格	20660.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3315 产地:中国大陆
公司地址	山东省济南市市中区泺源大街金龙大厦主楼1010-1室
联系电话	13256108121 13256108121

产品详情

产品详细介绍

科华UPS电源YTG3315 在线稳压15kva应急电源

模块轮休友好高效

更安全的智能化电池管理

贴心设计 变频器功能

便捷化运维

convenient & easy maintenance

模块化设计按需扩容快捷建设

强大的电池调节能力

概述

ytr系列单进单出ups，采用全数字化控制技术和高频电源变换技术，具有高效率、高功率因数等特点，节能效益显著，大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护，为it机房、精密仪器、智能设备的负载提供纯净、安全、稳定的电源。

产品描述：kr智能化高频在线式 ups，采用全数字化控制技术和高频电源变换技术，具有高效率、高功率因数等特点，节能效益显著，大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

概述YTG系列中大功率UPS，采用业内成熟的相控整流技术，配以性能优越的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术和丰富的电源管理软件、强化的组合机柜结构，为负载提供高性能、高可靠的正弦波不间断电源，具有良好的性价比和用户基础。

功能特点 技术成熟 设计

输出隔离变压器，可靠性高，具有极强的抗冲击、抗短路特性，为所接关键负载提供大限度的保护

业内成熟的相控整流技术，适应各种恶劣工业电网环境，可靠性极高

强化的组合结构机柜，可选配各类 IP 防护，适用于各种恶劣工业环境

优化电路设计，提高电路集成度与抗干扰能力，性能更加稳定

独立双风道结构

双风道设计，散热效果好，冷却效率高，有效保护关键器件、延长UPS使用寿命

关键部件冗余设计

系统的工作电源电路采用冗余设计，有效提高系统运行的可靠性

功率器件冗余量大，具有超强过载和短路保护能力，保障设备安全

超强电网适应性

超宽的市电输入范围，能适应不同使用环境的电网范围

避免市电与电池的频繁切换，延长蓄电池工作寿命

标准机柜 统一更显

成熟黑标准机柜，整体排列简洁大方更显

机柜前后网孔设计，与机房设备完美匹配，提高美观度