

# 明光地磅-明光100吨120吨地磅厂家

产品名称	明光地磅-明光100吨120吨地磅厂家
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 明光地磅-明光100吨120吨地磅厂家

鑫茂称重设备有限公司（原上海衡器总厂改制），生产汽车衡的厂家，售后无忧。厂家生产直销1~300吨汽车衡（根据客户要求尺寸可定做）防爆汽车衡，防水汽车衡，便携式汽车衡，电子汽车衡，电子汽车衡，电子吊钩秤，电子叉车秤，电子台秤，电子秤，电子计数秤，电子防水秤，电子防爆秤，电子精密天平，机械秤及按客户不同需求订制各类非标衡器。

#### 汽车衡规格参数：

大汽车衡，称重30吨~200吨，主要用于大型货车，半挂车，拖挂车，工程车等称重。宽度长度可定制。根据总长度，分为一节，二节，三节，四节等结构。

#### 适用尺寸：

宽：3m 3.2m 3.4m

长：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

小汽车衡，称重5至30吨，通常用于三轮车，拖拉机，面包车，小厢式货车，等轻型，微型货、卡、箱式车进行上磅称重。

#### 适用尺寸：

1.5\*3米，2\*2米，2\*3米，2\*4米2\*5米，2.2\*5米，2.5\*4.5米，2.5\*5米，2.5\*6米等。

汽车衡基础：无基坑或有基坑

无基坑优点：基础施工费用低，安装、维修方便；通风良好，维护简单；无积水。

无基坑缺点：相对有基坑占地面积较大，车辆上下需爬坡。

无基坑建议：安装J示护栏，不建议在秤体两侧砌墙。

有基坑优点：相对无基坑占地面积小、外形美观、不用浇斜坡、车辆可直接上去；有基坑缺点：如遇排水不畅，容易积水浸泡，安装和维修不便，底部通风不良，电子部件易受潮。

有基坑建议：排水系统必须设计，制做准确得当；秤台四周安装J示牌。

汽车衡适用范围：

SCS-20吨汽车衡（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。

SCS-60吨汽车衡（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

SCS-80吨汽车衡（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-100吨汽车衡（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-120吨汽车衡（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何。

SCS-150吨汽车衡，200吨汽车衡（3m×20m,3m×21m,3m×24m）：可用于对外过磅及特殊。义乌汽车衡报价。

明光地磅-明光100吨120吨地磅厂家

地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇雀混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后,应按土建规范关护,混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻<4欧,从秤台中心立置到

磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电然线,基础旅工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保关期,前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

## 地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员,常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古,俄罗斯,非洲美国、英国,印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区,拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,并建立了专门的维修服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。