

MAGNUM 3416 SLG 盛禧奥 耐热 低光 ABS

产品名称	MAGNUM 3416 SLG 盛禧奥 耐热 低光 ABS
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:盛禧奥 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

MAGNUM 3416 SLG

ABS Resin

Trinseo

产品说明：

The mass (continuous process) ABS technology ensures an ABS resin that combines excellent processability with a stable light base colour providing an ideal resin for self colouring. MAGNUM 3416 SLG is a new grade providing a unique property balance of ultra low gloss performance, excellent processing characteristics and high heat resistance. Applications: Unpainted automotive interior trim components with enhanced requirements on strength, stiffness and low creep performance also at elevated temperatures.

物性信息：

基本信息

刚性，良好

光泽，低

可加工性，良好

良好的抗蠕变性

	良好的强度	
用途	耐热性，高 汽车领域的应用	
形式	汽车内部零件	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.05
表观密度		0.65
熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)		8.5
收缩率 - 垂流方向		0.40 到 0.70
机械性能额定值单位制测试方法		1900
拉伸应力 (屈服)		39.0
拉伸应变 (断裂)		60
弯曲模量		2050
弯曲应力		62.0
简支梁性能额定值单位制测试方法		
-30 ° C		8.0

热变形温度值单位制测试方法

84.0

维卡软化温度

107