

PPS 日本宝理 DURAFIDE 1140A1

高韧性、耐热性、阻燃，应用领域汽车行业

产品名称	PPS 日本宝理 DURAFIDE 1140A1 高韧性、耐热性、阻燃，应用领域汽车行业
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	日本宝理:PPS 1140A1:高韧性、耐热性、阻燃 日本:宝理
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

DURAFIDE 1140A1

Polyphenylene Sulfide

Polyplastics Co., Ltd.

40% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

DURAFIDE 1140A1是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的韧性

物性信息：

基本信息

填料/增强材料特性	玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量 超高韧性	
部件标识代码 (ISO 11469)	>PPS-GF40	
物理性能额定值单位制测试方法		1.66
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.030
机械性能额定值单位制测试方法		185
拉伸应变 (断裂)		1.8
弯曲模量		13000
弯曲应力		260
简支梁性能额定值单位制测试方法		10
热变形温度额定值单位制测试方法		265
线形热膨胀系数 流动		1.0E-5
横向		4.0E-5
体积电阻率额定值单位制测试方法		1.0E+16
介电强度 (3.00 mm)		15

介电常数

1 kHz 4.60

1 MHz 4.60

耗散因数

1 kHz 2.0E-3

1 MHz 2.0E-3

耐电弧性 120

漏电起痕指数 150

可燃性等级 单位制测试方法 V-0

热模塑性 单位制测试方法 380

补充信息 单位制测试方法 HF2000/HD9050

日本东丽TORELINA PPS

A504、A504X90、A504X95、A503、A604、A604X95、A604X97、A310MX04、A310M、400MX01、A610M X03、A610M、A660M、A515、A673M、A674M2、A756MX02、B672X01、A400MX01、AR-04、AR04-B、AR10E、AR10E-B、AR10M、AR10M-B

日本宝理FORTRON PPS

0220A9、1130A6、1140A64、1150A64、1140A7、1140A6、1130A1、1140A1、1140A65、1140A66、6165A6、6165A7、6465A62、6565A6、6565A7、6165A7、0220U9、1130T6、6150T6、3130A1、6345A4、2130A1、7140A4、7340A4

日本三菱Novapps PPS

704G40、704G40EM、704G40L、707F1、710F1、710F1-EM、710F2、770F1、770F2、770G30、770G40、770G40T、770R20

美国菲利普(PHILLIPS)RYTON PPS

BR111BL、BR42B、BR42C、P-4、P-6、PR06、PR11、PR25、PR26、PR27、PR33、PR34、PR35、PR37、PR39、R10-110BL、R-4 02、R-4 02XT、R-4、R-4-200BL、R-4-200NA、R-4-220BL、R-4-220NA、R-4-230BL、R-4-230NA、R-4XT、R-7 02、R-7、R-7-120BL、R-7-120NA、R-7-121BL、R-7-121NA、R-7-220BL、R-7-220NA、V-1、XK2240BN

美国菲利普(PHILLIPS)Xtel PPS

XE3035BL、XE3035NA、XE3200NA、XE3202NA、XE4050BL、XE5030BL、XE5030NA、XE5300NA、XE5430BL、XE5430NA、XK2040、XK2140、XK2240、XK2340、XK2760BL、XE4300NA

非增强高韧性

A100、A200、BR-06C、BR-54A、BR-61C、BR-62A2、CR-01、CR-02

高强度玻璃纤维增强

BR-42B、BR111、BR-4-230、R-402XT、R-7-02、R-7-03、R3、R3-02、R4、R4-02、R4-03、R4-06、R5、R7、R8、R9、R9-02、R10、5002C、R10、7006A、RJ2400H、RJ2400M、RJ3600、RJ4001、RJ4002、RJ4003

增强导电性滑动性

RJ4300、RJ4315

挤塑增强耐磨导电性级

AS4、AS4-1、IM6

德国拜耳TEDUR PPS

KUI9511、KUI9521

美国SABIC(液氮LNP) Thermocomp PPS

OC004、OC006、OF006、OF008、OF008E、OF008H、OFJ66、OK006、OB008、OC008A、OCF62、OF00

6A、OF008A、OF008AH、OF002A、OF003A、OF004AER、OF006A、OF008A、OF008E、OFM66

美国SABIC(液氮LNP) Lubricomp PPS

OCF-100-10MG、OFL-4036、OF-1008、OC1006、PDX0091041、OF-1006、OCL-4532LEX、OCL-4532、OCL-4036、OCL36、OCL36XXP、OCP34E、OFL36、OL004、OL009、OCL36A、OCP36A、OFL36、OFL36A、OFL38A、OFP36A、OCL36AXP、OFB32I、OFL36A、OP005XXC、OX88533、OX90351、OX95338

美国SABIC(液氮LNP)Stat-Kon PPS

OEL36A、OCL13、OEL13I、OEL32、OEP32、OCL4035、OF1008、OF1006、OL4040、OC1006、OFL4036

美国SABIC(液氮LNP) Konduit PPS

OTF2AXXP、OTF2B

美国SABIC(液氮LNP)Verton PPS

OX07411、OV00A、EMI-X、EMI-XPDX-83238、OF-100-10、OF-100-10/G、OF-1006、OF-1008、OF-700-10、OFA-1004、OFA-1008、OFL-4036、OFL-4326、OFL-4536、OL-4040

美国通用电气SUPEC PPS

GTX530、GTX540、G123、G401、G401RA、G301RA、W331

美国赫斯特Fortron PPS

1104L6、1104L7、4184L4、4665B6、6850L6

美国泰科纳Ticona Fortron PPS

0203、0203HS、0205、0205B4/20m、0214、0300、0309、0317、0320、0335、1115L0、1120L4、1130L0、1130L4、1131L4 ITT、1140D8、1140E7、1140L0、1140L4、1140L6、1140L7、1140LC6、1141L4、1200L1、1342L4、4184L4、4184L6、4332D4、4332L6、4665B6、6160B4、6162A7、6165A4、6165A6、6165D8、6341L4、6345L4、6450A6、6850L6、FX4330T7、FX4382T1、MT9115L0、MT9120L4、MT9140L4、MT9140L6、MT9141L4、MT9203HS、MT9205C4、MT9320C0

美国泰科纳Ticona Celstran PPS

AF35-01-US、GF30-01、GF40-01、GF50-01-US、SF6-01 AF3005 Natural