

台湾奇美PC（中国）PC代理商

产品名称	台湾奇美PC（中国）PC代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	18.88/千克
规格参数	品牌:奇美 PC奇美:一级代理商 用途:注塑挤
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

产品详情

台湾奇美PC（中国）PC代理商

台湾奇美PC代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

台湾奇美PC代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂，出厂，材质报告，UL黄卡、等

台湾奇美WONDERLITE PC-110 通用，高耐热

台湾奇美WONDERLITE PC-110L

台湾奇美WONDERLITE PC-110N 阻燃

台湾奇美WONDERLITE PC-110R 良好的脱模;中等粘度

台湾奇美WONDERLITE PC-110U 良好的抗紫外线性能;中等粘度

台湾奇美WONDERLITE PC-110V 阻燃

台湾奇美WONDERLITE PC-115 低粘度

聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃B1级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-2级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。

材料的耐磨性是相对的，把ABS材料与PC材料做比较的话，那就是PC材料耐磨性比较好。但是相对于大部分的塑胶材料来看，聚碳酸酯的耐磨性是比较差的，处于中下水平，所以一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

台湾奇美WONDERLITE PC-115U 良好的抗紫外线性能

台湾奇美WONDERLITE PC-122 通用高流动性

台湾奇美WONDERLITE PC-122M 通用高流动性

台湾奇美WONDERLITE PC-122U 良好的抗紫外线性能

台湾奇美WONDERLITE PC-175 通用高流动性;

台湾奇美WONDERLITE PC-175D