Evolis Zenius证卡打印机

产品名称	Evolis Zenius证卡打印机
公司名称	上海天华恒信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:法国Evolis 型号:.Zenius证卡打印机 规格:热升华打印
公司地址	上海市闵行区浦星公路1969号红星美凯龙国际广场41#1118室
联系电话	021-58877176 18321567005

产品详情

上海天华恒信智能科技有限公司

手　机：18321567005

公司总机：021-58877176

qq 号 码：459140773

地　址:上海浦东新区张杨路1348号

网　址： www.shthhx.com

● 打印性能

彩色: 每小时120 至 150 张卡片，单色: 每小时 400 至 500 张卡片

● 卡片管理和规格

自动或手动送卡选择，evolis high trust ® 色带

最大限度提高所打印证卡的质量和耐用性，并最大限度延长打印头的使用寿命，以及提高打印机的整体可靠性！自动检测和设置，色带内嵌于色带盒中，使用简便，适用于单色打印的色带省带器功能。

显示屏：

led打印机的图形打印通知 (取决于您的 windows 版本):
送卡器空置、清洁、“ 色带即将用尽 ”和“ 色带已用尽 ”警告

打印机驱动程序：

用于打印机管理和设置的“ 爱丽斯打印中心 ”（evolis print center）

用于双向通知的“ 爱丽斯打印管理处 ”（evolis printer manager）（需要 .net 4.0 客户端配置文件)

支持 windows xp sp2 或以上版本；vista 32/64、w7 32/64

随附 emedia cs card designer 软件（可从 mediasoft 的网站下载 30 天试用版）

保修期：

1年（打印机和打印头）

送卡器容量 50 张卡片 (0.76 mm – 30 mil)

输出托盘容量 20 张卡片 (0.76 mm – 30 mil)

卡片厚度 0.25 至 0.76mm（10 至 30 mil），通过量规校准

卡片类型 各种 pvc、复合 pvc、pet、abs* 及特种漆1 涂层证卡

卡片格式 iso cr-80 – iso 7810 (53.98 mm x 85.60 mm – 3.375 ” x 2.125 ”)

*在特定条件下

色带容量:

ymcko（四色加膜）色带，100 张/卷

单色色带，每卷多达1000 张卡片

全息腹膜色带，400 张/卷

界面 usb 1.1（可与 2.0 兼容）

可用于以太网的可选功能

尺寸 (h x l x w) 高 195 mm (7.68 ”) x 长 205 mm (8.07") x 宽 310 mm (12.2 ”)

重量 3.3 kg (7.3 lbs)