## 赛莱默15SV17F150T, LOWARA罗瓦拉立式多级泵15KW不锈钢水泵

产品名称	赛莱默15SV17F150T,LOWARA罗瓦拉立式多级 泵15KW不锈钢水泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:15SV17F150T 流量:15m3/h 扬程:200m
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号(注册地址)
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

赛莱默15SV17F150T, LOWARA罗瓦拉立式多级泵15KW不锈钢水泵,南京赛莱默LOWARA,罗瓦拉原厂泵配件,罗瓦拉多级泵叶轮,轴承轴套,机械密封,旋转组件,泵壳泵座等。15SV02F022T,15SV03F030T,15SV04F040T,15SV05F040T,15SV06F055T,15SV07F055T,15SV08F075T,15SV09F075T,15SV10F110T,15SV11F110T,15SV13F110T,15SV15F150T,15SV17F150T,22SV01F011T,22SV02F022T,22SV03F030T,22SV04F040T,22SV05F055T,22SV06F075T,22SV07F075T,22SV08F110T,22SV09F110T,22SV10F110T,22SV12F150T,22SV14F150T,22SV17F185T等型号

SV 立式不锈钢多级离心泵

流量Q:可达120 m3/h;

扬程H:可达330 m

液体温度:-30 ~120 ;

工作压力:可达40 bar

赛莱默LOWARA不锈钢立式多级泵(原ITT LOWARA)1,3,5,10,15,22SV系列

立式多级离心泵。所有过流金属部件均为不锈钢。

可供选择的型号:

F型:进出水口在同一水平线上、圆形法兰,AISI304材料

T型:进出水口在同一水平线上,椭圆形法兰,AISI304材料

R型:出水口在同一水平线上、圆形法兰,4个方向位置调节,SISI304材料

N型:进出水口在同一水平线上、圆形法兰,AISI304材料

V型:进出水口在同一水平线上、Victaulic连接方式, AISI304材料

C型:进出水口在同一水平线上、Clamp连接方式(DIN32676),AISI316材料

K型:进出水口在同一水平线上、螺纹连接方式(DIN11851)AISI316材料

(国产产品只提供F、N型,其它为进口产品选项)