福斯加适Cassida Grease VTS 3润滑脂

产品名称	福斯加适Cassida Grease VTS 3润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	960.00/桶
规格参数	品牌:福斯 规格:16KG 180KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖 博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

福斯加适Cassida Grease VTS 3

加适润滑脂 VTS 3-这高质量基础油硅脂具有良好的耐高温水、 蒸汽和消毒液,

专门设计用于润滑和密封的起重机,阀门和配件用密封件基于乙烯-丙烯-二烯单体 (三元乙丙橡胶) 在食品和饮料生产中使用的设备。这种润滑液构成稳定的合成增稠剂和满足最严格的要求,食品工业的高温操作的合成液。

润滑脂使用的情况下注册 NSF (类 H1) 那里有意外与食品接触的可能性。它也遵循建议 (1) 服务来控制食品安全美国农业部 (USDA FSIS) 使用 H1 类。本产品包含只允许使用润滑剂意外接触食品的可能性中的物质。

范围

润滑和密封的水龙头,阀门,闸阀和其他配件的基于乙烯-丙烯-二烯橡胶(EPDM)的密封件。

推荐用于各种起重机、 流量计和生产饮用水、 饮料、 啤酒,包括的进气阀门安装溢入桶中使用其他配件设备的润滑。

它可以用于采样的起重机或线轴,以及橡胶袖口,膜,环和镜头的垫片。

推荐用于消毒器中使用。

不推荐用于高速轴承或沉重装载设备的润滑。

优势

壳牌加适润滑脂 VTS 是众所周知的其使用寿命长。

优异的耐热和冷水、 消毒剂和有机溶剂

良好的粘接性能

中性的嗅觉和味觉

不影响啤酒泡沫的稳定性

弹性体,包括三元乙丙橡胶具有良好的相容性

包含无矿物油壳牌加适润滑脂 VTS 均不符合其他润滑脂。在使用壳牌加适润滑脂 VTS 之前所有设备要进行彻底的都清洗。

与密封和油漆和清漆覆盖物的兼容性都与三元乙丙橡胶和其他弹性体密封垫片、油漆和清漆的覆盖物,常用于润滑系统为食品加工设备兼容。

规范和认证

NSF H1

洁净

清真