

低成本涤棉一浴皂洗剂

产品名称	低成本涤棉一浴皂洗剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:庄杰化工 型号:ZJ-RH57
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj-rh57 低成本涤棉一浴皂洗剂

【用途】

涤棉一浴皂洗剂是染色后皂洗助剂，特别适用涤棉织物，可以免除还原清洗，属节能减排型产品。

【特点】

1. 涤棉一浴皂洗剂用于涤棉不需要做还原清洗，染棉后一起皂洗，省水，省时，节能，环保。
2. 涤棉一浴皂洗剂对未固着染料及水解染料有较好的分散性，具有优异的防沾净洗能力。
3. 涤棉一浴皂洗剂具优异的水洗牢度及摩擦牢度。
4. 涤棉一浴皂洗剂对比传统皂洗剂减少水洗次数，节能减排同时可以避免织物在染缸里运行时间过长出现一系列布面问题。

5. 涤棉—浴皂洗剂 不受电解质影响，耐盐性好，皂洗效果显著。

【性质】

化学组成	酸铵类聚合物
离子性	阴离子
ph值（1%水溶液）	6.5—7.5
含量	99%
溶解性	可与水任比混溶
外观	棕褐色粉末
储存稳定性	密封存放于阴凉干燥处，通常密封情况下可稳定放置一年
生态/毒性	该产品的存放、运送和使用应遵守化学品储存的一般卫生安全规定。不可吞服，zj-rh57的进一步资料，尤其是有关操作、毒理学和生态学数据请查询产品的安全手册。

【应用】

本品是染色后皂洗助剂，特别适用涤棉织物，可以免除还原清洗，属节能减排型产品。

【溶解/稀释】

zj-rh57可用冷水稀释，稀释液经充分搅拌后加入浴液中。

【使用方法】

用量按染色后浮色程度及皂洗条件酌定，可根据纤维种类、加工方式、客户质量要求进行调整，印染厂家可自行试验以确定最经济用量。

参考用量：

浅色：0.5-1 g/l；

中色：1-1.5 g/l；

深色：1.5-2 g/l。

一．涤棉皂洗工艺：

1．传统皂洗剂

染涤 还原清洗 排液 染棉 皂洗 排液 水洗一道 (50 × 10
min) 中和一道 皂洗两道(传统皂洗剂2g/l 98 × 10) 温水洗一道 (60 × 10min
) 水洗一道 固色

2．zj-rh57皂洗工艺

染涤 排液 染棉 排液 热水洗一道 (80 × 10min) 中和一道
皂洗一道(zj-rh57：0.5-2g/l 98 × 20min) 水洗 固色

二．涤棉推荐工艺流程：

胚定 染涤 排液 染棉 热水洗一道 (80 × 10min) 中和一道 皂洗 (zj-rh57：0.5-2g/l 98 × 20min) 水洗 固色

【注意事项】

本产品研发目的是针对中高档涤棉织物的皂洗，节省时间缩短工艺，有效避免因染色时间长出现的布面问题。所以使用时；

选择升华牢度高的分散染料如龙盛lxf系列以及上海雅运的分散染料系列等对牢度有很好保证；

分散染料升华牢度较好的牢度能达到3级及3级以上。

f 分散染料牢度一般及低品质织物加工不推荐使用。

【包装储存】 包装25kg袋装。密闭贮存于阴凉干燥处，保质期1年。

重要声明： 以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。