

低价促销AD42.5尼龙波纹管、线路保护管

产品名称	低价促销AD42.5尼龙波纹管、线路保护管
公司名称	乐清市威仕龙(深圳)影视器材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:威仕龙 型号:AD42.5
公司地址	深圳市松岗街道东风新村工业区1008栋
联系电话	0755-27711969 18938661611

产品详情

尼龙波纹管图片

尼龙波纹管的特点

- 1、材质：pa（环保尼龙软管）（阻燃尼龙软管）
- 2、结构：内部和外表均为波浪型
- 3、温度范围：-40 -100 短时间120
- 4、颜色：黑色，其他颜色可以定做（根据需要可开口）
- 5、特性：柔软有韧性，抗扭曲；机械强度高，可以承受较重的负载；耐酸，耐切削液，润滑油，冷却液等；表面有光泽，耐摩擦；黑色耐紫外线较pa6-I机械强度.全阻燃材料塑料波纹管,用途广泛,对于防火性能非常优越!
- 6.适用范围：应用于机床机械，电气绝缘保护，自动化设备，生产流水线，电站等，保护电线电缆不受外力磨损及绝缘，适合往复运动场合的使用；
- 7、使用方法：将电线电缆插入管内，在配上软管接头对应的型号使用

波纹管规格表

护线管规格表

材质	规格	内径*外径	单位	包装(米/卷)
尼龙波纹软管	paad10	6.5*10	米	100
	paad13	10*13	米	100
	paad15.8	12*15.8	米	100
	paad18.5	14.3*18.5	米	100
	paad21.2	16.5*21.2	米	100
	paad28.5	23*28.5	米	100
	paad34.5	29*34.5	米	50
	paad42.5	36*42.5	米	25
聚丙烯波纹软管	ppad10	6.5*10	米	100
	ppad13	10*13	米	100
	ppad15.8	12*15.8	米	100
	ppad18.5	14.3*18.5	米	100
	ppad21.2	16.5*21.2	米	100
	ppad28.5	23*28.5	米	100
	ppad34.5	29*34.5	米	50

	ppad42.5	36*42.5	米	25
聚乙烯波纹管	pead10	6.5*10	米	100
	pead13	10*13	米	100
	pead15.8	12*15.8	米	100
	pead18.5	14.3*18.5	米	100
	pead21.2	16.5*21.2	米	100
	pead28.5	23*28.5	米	100
	pead34.5	29*34.5	米	50
	pead42.5	36*42.5	米	25

说明：1、可开口：可根据客户需求定制聚丙烯、聚乙烯波纹管颜色，起订量：ad10~ad28.5:单种规格3000米以上;ad34.5~ad42.5: 单

种规格1000米以上。

2、阻燃聚丙烯、聚乙烯软管价格比普通聚丙烯、聚乙烯软管价格升10%