

## PC合金树脂销售代理（日本三菱工程）MB8700

产品名称	PC合金树脂销售代理（日本三菱工程）MB8700
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货供应:日本三菱工程PC/ABS一级代理商 提供报告:日本三菱工程PC/ABS总经销商 提供样品试用:日本三菱工程PC/ABS总分销商
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

### 产品详情

三菱工程PC/ABS作为一种高性能工程塑料，在力学性能、耐热性能、加工性能、电气性能、耐候性和耐化学腐蚀性等方面均表现出色。工程PC/ABS还具有良好的耐候性和抗紫外线性能。它能够在户外环境中长期保持稳定的性能，不易受到阳光、雨水等自然因素的侵蚀和破坏。这使得它在户外设备、建筑材料等领域具有广泛的应用前景。

值得一提的是，三菱工程PC/ABS还具有优异的耐化学腐蚀性。它能够抵抗多种化学物质的侵蚀，保持产品的稳定性和使用寿命。这一特性使得它在化工、医疗等领域的应用中具有独特的优势。

三象聚合材料（苏州）有限公司是聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物（PC+ABS）中国一级代理商，经营销售

lupilon日本三菱工程PC/ABS系列。总代理全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报告，ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。（经营销售PC合金部分型号如下，若您需要的牌号不在列表内，请联系我们）

日三菱工程塑料株式会社本公司致力于通过工程塑料事业，创造具备满足需求价值的产品和服务，为社会的发展做贡献。

lupilon/NOVAREX/XANTAR是三菱工程塑料株式会社研究开发成功的聚碳酸酯，在市场上已有好多年历史。被用于各种工业生产，如运动器械、医疗器械、汽车部件、光学仪器、机械、办公自动化设备和电子设备，获得了客户的xinlai和支持。

特点：

耐冲击性佳

高度透明性

使用温度：-40到160

成形性能佳、成型尺寸稳定

自熄性能

超耐候性

电气绝缘特性佳

聚合物合金（PC/ABS）级-1 MB2210R MB2213R MB2212R MB2215R

聚合物合金（PC/ABS）级-2 MB1800 MB1700 MB8300 MB8500

MB8700 MB8900 MB9000

聚合物合金（PC/ABS）级-3 TMB1412 TMB1615

LDS3710

LDS3720

PL2020

MB-1700

3710-10701

MB9000

LDS3724

MB2213R

PL2010

TMB1412

FM1220

MB-1800

MB2215R

MB8900

PL2010A

PM1220

TMB1615

TMB1615 BK

TMB4312