

日本三菱工程PC合金树脂 品牌分销商LDS3720

产品名称	日本三菱工程PC合金树脂 品牌分销商LDS3720
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货供应:日本三菱工程PC/ABS一级代理商 提供报告:日本三菱工程PC/ABS总经销商 提供样品试用:日本三菱工程PC/ABS总分销商
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

产品详情

在高温环境下，它能够保持稳定的物理性能和化学性能，不易发生变形或失效。这使得三菱工程PC/ABS在高温工作环境下的应用具有得天独厚的优势。无论是发动机舱内的零部件还是电子设备的散热片，三菱工程PC/ABS都能在高温条件下保持稳定的性能，确保产品的正常工作。

除了力学性能和耐热性能外，三菱工程PC/ABS的加工性能同样卓越。它具有良好的流动性、塑化性和电镀性，使得制造商能够轻松实现高精度、高效率的加工和成型。这种优异的加工性能不仅提高了生产效率，降低了生产成本，还确保了产品的质量和可靠性。无论是复杂的结构件还是精细的零部件，三菱工程PC/ABS都能轻松应对，满足各种制造需求。

三象聚合材料（苏州）有限公司是聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物（PC+ABS）中国一级代理商，经营销售

lupilon日本三菱工程PC/ABS系列。总代理全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报告，ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。（经营销售PC合金部分型号如下，若您需要的牌号不在列表内，请联系我们）

日三菱工程塑料株式会社本公司致力于通过工程塑料事业，创造具备满足需求价值的产品和服务，为社会的发展做贡献。

lupilon/NOVAREX/XANTAR是三菱工程塑料株式会社研究开发成功的聚碳酸酯，在市场上已有好多年历史。被用于各种工业生产，如运动器械、医疗器械、汽车部件、光学仪器、机械、办公自动化设备和电子设备，获得了客户的信赖和支持。

特点：

耐冲击性佳

高度透明性

使用温度：-40到160

成形性能佳、成型尺寸稳定

自熄性能

超耐候性

电气绝缘特性佳

聚合物合金（PC/ABS）级-1 MB2210R MB2213R MB2212R MB2215R

聚合物合金（PC/ABS）级-2 MB1800 MB1700 MB8300 MB8500

MB8700 MB8900 MB9000

聚合物合金（PC/ABS）级-3 TMB1412 TMB1615

LDS3710

LDS3720

PL2020

MB-1700

3710-10701

MB9000

LDS3724

MB2213R

PL2010

TMB1412

FM1220

MB-1800

MB2215R

MB8900

PL2010A

PM1220

TMB1615

TMB1615 BK

TMB4312