武汉大型环保静音发电机租赁出租

产品名称	武汉大型环保静音发电机租赁出租	
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司	
价格	.00/件	
规格参数	品牌:美国康明斯 型号:KTA50-G3 50KW-2000KW 产地:美国	
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经 济产业基地2号楼3楼3081室	
联系电话	13870066937 13870066937	

产品详情

武汉大型环保静音发电机租赁出租

江西万伏安机械设备租赁有限公司竭诚为您提供更好地发电机租赁服务!我们承诺以先进的技术设备、 周到的服务、现场使用lingguzhang让客户满意。我们的业务面向全我们的设备为您提供了的服务不管你 在哪里使用只要你来一个电话我们马上为你把设备送到现场解决你的燃眉之急 我公司祝您工作愉快!

柴油发电机启动方案为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。柴油发电机型号:TZH-100标准编 号:JB/T8981-1999柴油发电机电压:400V励磁电压:130V柴油发电机电流:180.4A励磁电流:14.5A柴油 发电机功率:100KW额定转速:1500R/min柴油发电机频率:50HZ绝缘等级:F柴油发电机启动方案:⁻ 柴油发电机启动:启动前检查项目:1 检查蓄电池电压正常(24V)2 检查柴油发电机机油油位正常3 检查柴油发电机水位正常正常4检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置)5 检查柴油发电机出线接线正确6 检查安装间柴油发电机空开 2ZKK 在关位置启动步骤: 1 接入蓄电池:2 对柴油发电机排放空气:3 钥匙打到柴油发电机启动位置:4 按住柴油发电机启动按钮 (3-10S):5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额 定范围;启动后检查项目:1 检查柴油发电机本体有无漏油2检查柴油发电机声音有无异常3 检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机1将钥匙打到停机位置2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开3待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位二 柴油发电机带400V 厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机 400V 厂用电开关在闭合位置 3 分开 400V 厂变低压侧断路器 4 检查 400V 厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查 400V 厂用电带电正常为了保证电站的安全运行, 在电站汛期时间每周一启动柴油发电 机;启动时间 10 分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次 , 启动时间 10 分钟。如发现柴油发电机异常,马上组织处理。 做好对蓄电池的保养。柴油发电机接线技调碟术速供器阀水1zkk厂变厂用变4DL6.3KV 段1ZKK: 400V

厂用变低压侧断路器 2ZKK:安装间柴油发电机空开 3ZKK:柴油发电机 400V 段空开 4DL: 400V

厂变高压侧断路器400V厂用电 3ZKK 2ZKK柴油发电机