

LDPE 北欧化工 LE6023

产品名称	LDPE 北欧化工 LE6023
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	LE6023:原包现货 LE6023:低溶脂聚乙烯
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

欢迎惠顾东莞市群发塑料有限公司，我公司保证产品质量，货源稳定，价格美丽。

低密度高压聚乙烯LDPE：伊朗石化：LF0190、2102TX00、LT0470/KJ

低密度高压聚乙烯LDPE：中海壳牌、扬子巴斯夫/大庆/兰州/茂名石化：2426H、2426K

低密度高压聚乙烯LDPE：大庆石化：2426F 扬子巴斯夫、兰州石化、茂名石化：1810D

低密度高压聚乙烯LDPE：泰国PTT：LD2426K 台湾聚合：NA207-66

低密度高压聚乙烯LDPE：中海壳牌：2420D、2420F

低密度高压聚乙烯LDPE：茂名石化：868-000、951-050、951-000

低密度高压聚乙烯LDPE：俄罗斯联化：15803-020、10803-020 泰国暹罗：D777C 巴西Braskem：IP 2418

低密度高压聚乙烯LDPE：中海壳牌、兰州石化、扬子巴斯夫、利安德巴塞尔：2420H

低密度高压聚乙烯LDPE：LG化学：MB9500、LB7000、FB3000

低密度高压聚乙烯LDPE：伊朗石化、齐鲁石化：2100TN00 埃克森美孚：LD650、LD 165BW1

低密度高压聚乙烯LDPE：英力士：19N430 安德巴塞尔：3020D、2427 H 沙特Tasnee：4025AS、1925AS

低密度高压聚乙烯LDPE：卡塔尔石化：MG70、FD0274、FD0474、FB3003、LA-0710

低密度高压聚乙烯LDPE：马来西亚大藤：LDC-801YY、LDF-260GG 韩国韩华：955

低密度高压聚乙烯LDPE：三星道达尔：431G、432G

低密度高压聚乙烯LDPE：燕山石化：1C7A、1I2A-1、LD605、LD607、LD608、LD100AC、LD450、1150A、1I60A、1F7B、LD163

低密度高压聚乙烯LDPE：大庆石化：18D、18D0 新加坡聚烯烃：G812、G811
日本尤尼卡：DNDV-0405R

低密度高压聚乙烯LDPE：马来西亚PETLIN：C150Y 台湾亚聚：M5100、C7100

低密度高压聚乙烯LDPE：日本宇部：J5019 齐鲁石化：2102TN26

低密度高压聚乙烯LDPE：上海石化：Q281、N210、Q210、N220、N150、Q400、Q200、LF2700、Z045

LDPE 北欧化工 LE6023物性表

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位
拉伸断裂应变		ISO 527-2/50
弯曲模量		ASTM D-790
邵氏硬度	Shore D , 1 sec	ISO 868
拉伸屈服应力		ISO 527-2/50
热性能测试条件		ASTM D-746
电气性能测试条件		IEC 60093

介电常数	1E+6Hz	IEC 60250
损耗因素	1E+6Hz	IEC 60250
介电强度		IEC 60243-1
加工性能 熔体温度	测试条件 测试方法 测试结果 单位	
基本性能 密度	测试条件 测试方法 测试结果 单位	ISO 1183/D
熔融指数	190 /2.16kg	ISO 1133