

天联牌 阻燃矿用屏蔽网线

产品名称	天联牌 阻燃矿用屏蔽网线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

阻燃矿用屏蔽网线

符合：TIA/EIA568B、EN50173-1和ISO11801：2002。

矿用阻燃网线优势

反转铝箔屏蔽层，保证屏蔽层端接；

蜗型技术保证弯曲时良好的屏蔽效果。

1.性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA568C.2和GB50311-2007六类标准

2.具有向后兼容性，可向下兼容UTP5e及更低类别的系统，避免用户的投资损失

3.传输时延低，紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象

4.中心PE十字骨架，Z大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的
误码率降至Z低程度

5.内置撕裂绳，便于施工

6.线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号阻燃矿用
屏蔽网线

7.内轴外纸箱包装，外箱贴有合格证

8.绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了
产品的高可靠性和一致性，绝缘单线采用彩条色标符合环保要求

9.所有使用铜及PE、PVC材质，都经过检测分析，放射性有害重金属含量*控制在严格标准内阻燃矿用屏蔽网线

10.绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）

11.外护套材料可选用不同阻燃等级材料