

# 石首100吨120吨地磅-石首地磅厂-支持租赁服务

产品名称	石首100吨120吨地磅-石首地磅厂-支持租赁服务
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 石首100吨120吨地磅-石首地磅厂-支持租赁服务

（原上海衡器总厂-江苏分厂）是专业生产厂家，有专业的维修队伍。如果确定电话解决不了的问题，浙江沪-皖鲁豫范围内能保证24小时内到现场维修，在其它地区，能保证48小时内到现场。3选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。一般前四后八的车子?就选9米的足已?挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位?则根据自己需要选择就可?价格相差不大。选汽车衡要选xingjia bigao的汽车衡。不光是质量好，还有就是价格实惠。

#### 一、汽车衡订货流程：

- 1、电话咨询，客户可以到公司来参观，也可以我们这边派人到客户安装地点面谈！
- 2、确定下来以后，公司会出具地基图纸并派技术员现场指导做地基。预付30%的定金，公司开始根据客户要求安排生产下去。
- 3、汽车衡生产好以后，公司负责运至客户指定现场；技术员安装调试，客户验收合格以后付65%的货款，余款5%正常使用三个月内付清

4、公司会定期让售后人员上门维护保养！正常情况下秤体保修五年，电器部分保修一年半，终身维护！

汽车衡总体技术参数：

主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6mm，中间的U型梁5mm。加强型汽车衡，使用寿命长，客户可以juedui放心使用！

二、汽车衡选料：

汽车衡使用钢材，均采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

汽车衡主梁的折弯：

汽车衡的六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

三、汽车衡焊接：

U型梁结构汽车衡，焊接均采用满焊，相较槽钢结构汽车衡点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

汽车衡焊接：焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁

U型钢结构：主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。主要用途：主要用于汽车衡的主结构，使用寿命长，作为制造汽车衡的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢。但由于对U型钢本身的性能和要求认识不一致，因而各国U型钢的断面形状、几何参数以及材质等不尽相同。

汽车衡售后服务承诺：

1、售后服务电话24小时保证接听记录2、三包期内出现质量问题保修保换3、三包期外出现质量问题的保修、保调试调配4、省内客户服务人员24小时保证到达现场5、省外客户服务人员保证48小时保证到达现场

石首100吨120吨地磅-石首地磅厂-支持租赁服务