

UPS电源2KVA 48V后备应急电源

产品名称	UPS电源2KVA 48V后备应急电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS电源 型号:2KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

UPS电源2KVA 48V后备应急电源

闪存可升级固件

使用 FTP 远程安装固件的修订版。

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

系统保护

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

UPS电源2KVA 48V后备应急电源

(3)电线直径由总电流量确定,电源电源插头由总电流量和前供电系统环境决定。导出电源插座的个数,每一个电源插座几个,中国通用性插口许多。

(4)维护功能挑选(避雷、负载、数字显示、电源表明、双电源自动切换、实时监控等):(5)挑选安装方法(水准或竖直组装)

(6)产品材料: 钢板材料或铝型材机壳

点开外包装后,先应用上边提及的两根木工板滑轨将商品从宝箱中发布。随后,能将其送入要构建的位置。先,我们将要拆卸整体机身的机壳,查询商品内部结构的尾端。(点开商品的机壳,能够看见内部结构板构件制做得十分有规律性,维持电器一贯的高技术水平,含有操作面板的前板选用模块化,不用专用工具就可以浏览。点开前板后,会有一个干净的风机目录,向电脑主板吹气检查,从后面页面控制面板的热孔内排出来,建立有效的气体软管。

服务器,存储器,网络设备,VoIP,通讯设备,自动化设备,精密仪器,医疗诊断设备,OFFICE办公终端,网络间交换设备及服务器,小型机房等。

适用行业:

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政/物流、交通、商业/零售

功能特点:

突破性超紧凑设计: 体积较同类型产品小30%~70%;大屏LCD显示,更为直接、方便地进行设置:输入电压1

20~288V范围内，输出不降额，大大降低了转电池的概率，提高了电池寿命:超强过载能力:市电额定下，130%可10分钟，150%可1分钟，满足客户突加负载的要求:8A长机充电能力，充电能力可设置，满足长延时电池的快速回充.提高了电池寿命:出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点，满载1K一天可省近一度电。