6芯KVV控制电缆

产品名称	6芯KVV控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

控制电缆:GB9330-88 适用范围:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性:1、导体*允许工作温度为70 。 2、敷设时环境温度≥0 。 3、zui小弯曲半径:4、无铠装层电缆,

应不小于电缆外径的6倍。 5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 7、型号及名称:KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型,ZR-KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘系氯乙烯护套电缆 适用范围:本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注:用户需要阻然型产品,上述型号均可生产供货,只要在订货合同或协议中说明即可,型号前加写"ZR",即ZR-KVV型……等。生产范围:KVV、KVVP型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2、1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产2~61芯;6mm2的可生产2~14芯