

## 12v12ah 奥冠蓄电池6-DZN-12

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 12v12ah 奥冠蓄电池6-DZN-12            |
| 公司名称 | 北京鹏怡电源科技有限公司销售部                  |
| 价格   | 152.00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:奥冠蓄电池<br>型号:6-DZN-12<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室            |
| 联系电话 | 17753351850 17753351850          |

## 产品详情

品牌

奥冠蓄电池

是否进口

否

订货号

5486

化学类型

铅酸

电压

12V

荷电状态

干荷电态

电池盖和排气栓结构

阀控式

额定容量

12ah

外型尺寸

见包装

产品认证

泰尔

适用范围

upsEPS电源/直流屏/太阳能

是否跨境货源

否

数量

9999

可售卖地

全国

类型

免维护

型号

齐全

货号

9854

商品介绍

奥冠蓄电池6GFMJ12/12V12AH实时报价现货供应完全的密封型免维护设计

设计寿命长达10年迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力浸  
泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）分析纯\*电解液电解液不分层，无需均衡充电无腐蚀气体泄漏  
阀控式大开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）任意方向放置使用电池外壳及盖采用ABS材料强化阻燃材料（UL  
94V-0级）可供用户选用自放电低通过IATA机构无害产品认证符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290  
Pt4,EUROBAT标准

蓄电池正常使用及护理常识：

- (1) 蓄电池长期不用时，应充足电存放，并做到每三个月进行一次不少于24小时的补充充电。
- (2) 蓄电池在充电时应在空气流通的环境中进行。避免靠近火源，充电时好将电池组取下，以利散热。
- (3) 蓄电池在佳的工作环境温度为15 -40 。在此温度范围之外，将影响电池的正常工作。
- (4) 不能使蓄电池正负端短路，以免发生危险。