

180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠

产品名称	180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	灌装容量:60-300 型号:广志 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠

上海广志自动化设备有限公司的产品包括不饱和树脂灌装机、苯丙乳液灌装机、树脂灌装机、自动输送灌装机、重力式灌装机等，具有高效、稳定、可靠等优点。我们以技术创新为核心，以质量为保证，以服务为保障，助力客户发展壮大。

180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠的参数：

灌装范围：60-200L；

灌装形式：桶内液面下灌装

大秤量：300kg

小感量：50g

灌装范围：10-300kg

灌装误差：0.1%

灌装速度：30-45桶/h（视流速和脉冲力）

头材质：SUS304不锈钢（可选SUS316）

适用容器： 600xh1000mm

使用电源：AC220/50Hz

使用气源：0.5Mpa

使用温度：-10 -50

可选辊道：1-斜坡型，2-平台型，3-加长型

180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠的特点：

控制系统：采用智能控制仪表，控制精度高，稳定性好。

灌装枪插入灌注，避免造成物料飞溅桶上。

灌装值到达后，灌装枪自动提起。

枪头材质：SUS304不锈钢（可选SUS316）、聚四氟乙烯等。

在灌装量调节范围之内，可任意设定灌装重量及其它重量参数。

设置排风接口，连接用户排风装置可排除灌装时产生的有害气体。

可适用四桶位灌装。

180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠设备使用：

当储槽里原料低于下限位时，供料装置自动打开给储槽供料，当储槽液位达到上限位时，关闭供料装置。人工将空桶放到秤台上，然后点击启动按钮，仪表首先判桶并扣除空桶皮重，灌装头插入桶内打开进入快速落料，当达到慢进料设定重量时，自动转为慢速落料。当重量达到目标值时停止落料，此时灌装头复位到初始位置，仪表回皮显示总重，人工将空桶移出并索盖，整个动作流程结束。

180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠适用范围：

广泛适用于油脂、石油、化工、石化、建材等行业。

180KG溶剂灌装机 托盘式灌装机-技术可靠售后服务：

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，公司免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务。

更多相关设备：

200L全防腐物料压盖机_防爆液体压盖机

150KG次氯酸钠消毒水包装机_液面式包装机

180千克印染助剂输送机_自动贴标输送机

200L陶瓷墨水灌装机 定量灌装机

200升医药压盖机_防爆全自动压盖机