

# 视觉寻址灌装机\_208公斤聚醚灌装机上海灌装机机械设备

产品名称	视觉寻址灌装机_208公斤聚醚灌装机上海灌装机机械设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	灌装容量:60-300 型号:广志 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

视觉寻址灌装机\_208公斤聚醚灌装机上海灌装机机械设备

上海广志自动化设备有限公司销售尿素灌装机、过滤称重灌装机、不锈钢灌装机、双斜坡式灌装机、双头称重式灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以的技术和超前的服务，实现了与客户的双赢合作关系。

视觉寻址灌装机\_208公斤聚醚灌装机上海灌装机机械设备的参数：

灌装容量: 60-200L

使用环境: 0-45 ° C

气 源：4-6(kg/m<sup>2</sup>)

电 源：110/220(VAC)

分度值：50、100、200(g)

灌装精度：±0.2%(F.S.)

灌装速度：40~60(桶/小时)

外型尺寸：1600\*1200\*1600(mm)

灌装桶规格：中600\*h980(mm)

视觉寻址灌装机\_208公斤聚醚灌装机上海灌装机械设备的特点：

- 1、安装简单，无需调试；
- 2、采用称重式计量方式，灌装重量25-280kg内按需调节，操作简便。
- 3、以控制气动球阀阀门开关大小的方式由快到慢来精度。
- 4、灌装头的高度可适当调节，适合不同刻度桶类灌装。
- 5、为防止误操作，可以直接启动自动下降灌装，也可以先手动下降再启动灌装。
- 6、触液部分默认采用304不锈钢，密封件为四氟材质，另触液部分可选配P或UPVC材质。
- 7、双斜坡为镀锌无动力滚筒，便于上下桶。秤台带可调节支撑轮，便于移动。

视觉寻址灌装机\_208公斤聚醚灌装机上海灌装机械设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位、灌枪自动插入桶口--自动去皮自动打开灌枪开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---到达目标值--灌枪自动关闭并升至桶外人工移桶至锁盖区--按【锁盖】气动锁盖---灌装完成。

视觉寻址灌装机\_208公斤聚醚灌装机上海灌装机械设备适用范围：

食品类物料、润滑油，润滑脂，涂料，胶水，工业溶剂，化工液体，各类化工助剂等腐蚀性液体。

视觉寻址灌装机\_208公斤聚醚灌装机上海灌装机械设备售后服务：

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，公司免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务。

更多相关设备：

200升洗洁剂桶装机\_标准式桶装机

200升清洗剂包装线 无泡沫包装线

200L84消毒液季铵盐消毒液桶装机,非防爆桶装机

200升尿素溶液灌装机 全自动寻口灌装机

200L胶灌装机-自动拧盖灌装机