

# 聚氨酯岩棉复合板 多少钱一平

产品名称	聚氨酯岩棉复合板 多少钱一平
公司名称	湖北钢盟智能科技有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:钢盟 型号:根据图纸要求 防火等级:A级
公司地址	湖北省荆州市洪湖市洪湖经济开发区百里长渠路5号(自主申报)
联系电话	13207191098

## 产品详情

湖北钢盟聚氨酯封边复合板是选用两层高品质 彩色涂层钢板或其他精密压型的金属板材做面板，辊压成型后，将立丝状纤维的玄武棉或玻璃丝棉做芯材，通过自动化连续成型机，用高强度、高粘结力、高防火的粘 结剂与棉板强力粘结，两侧用聚氨酯进行封边，复合成美观、平整、强韧的建筑板材，成型后的板材具有优良的防火、保温、环保、使用寿命更长等特点，且接口处聚氨酯封边提高了板材的抗弯载力，墙体力学性能优越。

产品详情：

定 义：聚氨酯封边岩棉板是以不燃性结构岩棉为芯材，以镀锌或镀铝锌彩色涂层钢板为饰面，两端聚氨酯封边，通过专业开发的粘胶剂，二者形成相互作用复合而成的高品质节能建筑板材。

芯 材：岩棉

岩棉厚度：50mm、75mm、100mm、120mm、150mm

长 度：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定

宽 度：1150mm

有效宽度：1000mm

彩钢品牌：宝钢、冠洲、新宇、京华、台湾烨辉

彩钢厚度：0.4mm-0.8mm

产品特点：1、集耐火，保温隔热，隔音与美观装饰于一体。

## 2、安装便捷 节约时效，密封牢固。

性能描述：

节能保温：保温隔热性能优越

阻燃防火：产品已经通过质量监督中心检验，燃烧等级达到A级标准。

气密隔音：吸音性好，对于雨水、冰雹等冲击而引起的声响有消减作用。

防水防锈：跨度大，排水快，防水效果好，螺钉隐藏，不易锈蚀，延长板材使用年限。

美观经济：外形美观，色彩丰富，减少材料损耗，节省施工时间及工程费用。

施工快捷：聚氨酯板材是在工厂高度受控、恒温的环境下生产，质量稳定，施工快捷，应用已超过35年之久。

产品优势：

- 1、根据客户对自身产品的性能需求，开发和定制针对性的产品与解决方案。
- 2、聚氨酯封边岩棉板保温隔热、美观节能。
- 3、厂家供应，正规厂家生产，质量有保证，库存充足。
- 4、支持定制，来样来图定制，来料加工，交货期可控。
- 5、精湛工艺，先进的生产设备，对产品严格检测，保证质量。

关键词：聚氨酯彩钢复合板、聚氨酯夹芯板、双面彩钢聚氨酯夹芯板、聚氨酯彩钢板。

常规聚氨酯彩钢板规格如下：

双面0.4 50厚/75厚/100厚/150厚 聚氨酯夹芯墙面板&屋面板

双面0.5 50厚/75厚/100厚/150厚 聚氨酯夹芯墙面板&屋面板

双面0.6 50厚/75厚/100厚/150厚 聚氨酯夹芯墙面板&屋面板

外5内4 50厚/75厚/100厚/150厚 聚氨酯夹芯墙面板&屋面板

外6内5 50厚/75厚/100厚/150厚 聚氨酯夹芯墙面板&屋面板

外6内4 50厚/75厚/100厚/150厚 聚氨酯夹芯墙面板&屋面板

以上板材规格参数是决定聚氨酯夹芯板价格的主要因素，此外还涉及到彩板厂家、颜色、镀锌含量等参数，具体问题具体分析。

聚氨酯双面彩钢板广泛应用于钢结构厂房、仓库、发电厂、通信基站、大中型冷库等诸多行业和领域。