生物AI识别设备及生物多样性数据综合管理平台 AM-36红外相机+云平台图像处理软件

产品名称	生物AI识别设备及生物多样性数据综合管理平台 AM-36红外相机+云平台图像处理软件
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:AM-36 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

生物AI识别设备及生物多样性数据综合管理平台 AM-36红外相机+云平台图像处理软件 生物AI识别设备及生物多样性数据综合管理平台 AM-36红外相机+云平台图像处理软件

产品特点:

- 1、图片3600万高清像素,视频1920x1080
- 2、PIR感应距离30米
- 3、支持4G图传功能
- 4、超长待机8个月

产品参数:

型号: Onick AM-36

图像传感器:1400万像素CMOS 镜头:FOV=57°,F/NO=2.4

红外LED灯:940nm,无红曝现象

照明距离:30米

显示屏:内置2英寸TFT

按键:7个

存储卡: SD卡(最高支持32GB)

照片像素:36MP(6912*5184),25MP(5760*4320),14MP(4320*3240)

录像像素:1920x1080,1280*720,640x480

PIR感应灵敏度:高/中/低/关

PIR感应距离:30米

工作模式:日夜两用白天:彩色照片/视频 晚上:黑白照片/视频

GPS位置输入:支持输入,图片显示相机位置

从感应到拍照完成时间: 1秒

自动识别SIM卡:自动识别国内三大运营商卡

图传功能:支持接入云平台功能,图片和视频上传;支持手机APP端

相机密码保护:支持相机密码设置,一定程度上保护相机被盗

触发时间间隔:0秒~60分钟(可设置)

连拍张数:1~5张

录像长度:5-180秒(可设置) 拍照+录像:先拍照后录像

时间戳:温度,月相,日期,时间

工作时间设置:关/开(可设置,00:00到23:59)

声音引诱:关/开(可设置,固定时间播放音乐,吸引动物)

相机编号设置:5及以上位字母和数字

定时拍照:关/开(可设置,0秒~23小时59分钟59秒)

按键音:开/关循环存储:关/开格式化SD:支持恢复默认设置:支持产品版本信息:支持供电:4或8 x AA

低电提醒功能:图片上显示电池电量,低电短信通知用户或发送信息至指定服务器的用户界面

太阳能充电(选配):外部太阳能电池可给相机供电,节省电池电量,延长电池使用时间

待机:大于6个月 语言:简体中文菜单

自动关机:测试模式下没有任何按键功能操作的话,相机会在3分钟后自动关机

接口: Micro USB接口, SD卡插槽, 6V 直流接口

固定方式:绑扎带,支架

安装校准:带激光灯校准安装方向

防尘防水等级: IP68

云平台图像处理系统:

- (1) 计划相机布设;显示相机数量、信息;
- (2) 远程修改相机参数;自动识别有效的照片;提取照片信息;
- (3)自动AI识别动物物种;
- (4) 收集导入、分类整理图像数据;
- (5) 图像数据的查询、统计、分析:
- (6)用户功能权限管理;

工作温度: -20 ~ +60 T作湿度: 5% ~ 95% 尺寸:147*96*79mm

配件:绑带,支架,说明书,保修卡