耐高温PPS日本东丽A504X90聚苯硫醚Torelina

产品名称	耐高温PPS日本东丽A504X90聚苯硫醚Torelina
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	性能:高强度 玻璃\矿物 高流动 耐高温 阻燃型号:A504X90颜色:黑色 本色 咖啡色
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

高强度、玻璃/矿物填料、高流动性、耐高温以及阻燃性能等多种优异性能使得日本东丽公司的耐高温PPS(聚苯硫醚)Torelina系列产品备受关注与青睐。其中型号A504X90作为该系列中的一员,以其zhuoyue的性能与多样化的颜色选择赢得了广泛的认可。

拥有高强度特性的日本东丽A504X90聚苯硫醚Torelina,经过精心调配的玻璃/矿物填料使其具备了超强的耐磨、耐冲击和抗拉伸性能。其在高温环境下依然能够保持稳定的性能,表现出zhuoyue的耐高温特性。,A504X90型号还添加了阻燃剂,使其具备阻燃性能,更好地保护使用场景的安全性。

除了引人注目的性能表现,A504X90型号还提供了多样的颜色可供选择。黑色代表着神秘与力量,不仅能够与各种环境和场景相得益彰,还能给人带来视觉上的冲击。,本色和咖啡色则更加贴合自然,为产品增添温暖的氛围。这样的色彩选择能够满足不同客户的个性化需求。

高强度:经过精心调配的玻璃/矿物填料,具备超强的耐磨、耐冲击和抗拉伸性能。

耐高温:在高温环境下依然保持稳定的性能,具备优异的耐高温特性。

阻燃:添加阻燃剂,提供更好的安全性保护。

型号A504X90:作为Torelina系列的一员,以其zhuoyue的性能在市场上备受认可。

多样化颜色选择:黑色、本色和咖啡色,满足不同客户的个性化需求。

上海邦塑新材料有限公司为您提供质量可靠的日本东丽A504X90聚苯硫醚Torelina产品。无论是在需求高强度、耐高温的工程应用中,还是在注塑成型的领域中,我们的产品能够为您的项目提供持久稳定的保障。

不论是在极端的工作环境下,还是在对安全性要求较高的场合,A504X90型号都能够满足您的需求。让

我们和您一起打造一个更加安全可靠的未来。