

美国邱健Trojan蓄电池T-145PLUS6V260AH山东高尔夫球车专用

产品名称	美国邱健Trojan蓄电池T-145PLUS6V260AH山东高尔夫球车专用
公司名称	济南赫志特新能源科技有限公司
价格	1530.00/只
规格参数	邱健:美国 34kg:T145 260ah:升降 洗地机
公司地址	山东省济南市高新区
联系电话	18563794196

产品详情

商品介绍

美国Trojan电瓶公司生产的铅酸蓄电池拥有世界上蓄电池行业的技术，成为世界蓄电池行业的。美国Trojan电瓶公司的蓄电池技术为世界铅酸蓄电池领域开创了一次技术革命，自1925年开始，Trojan公司在开发优质深循环电池、铅酸蓄电池方面一直走在业界的，我们数十年的经验，不断的研究及不懈的努力在我们生产的每一个深循环电池、铅酸蓄电池中完全得以体现。为了保持TROJAN电瓶的竞争优势，1992年TROJAN电瓶公司在美国Santa Fe Springs的总部，建立了铅酸蓄电池技术研究中心。本技术中心的将成为新能源概念和生产线发展的催化剂。Trojan电瓶公司带你我进入一个全新能源世界。

- 1.在您开始安装使用Trojan电池时，我们会派技术人员驻场培训蓄电池使用及维护规范；
- 2.每个季度定期派技术人员到贵司提供技术服务，对蓄电池进行定期的保养维护，提供完善的技术服务支持；
- 3.提供全面的物流服务，确保所需蓄电池能在最短的时间内到达；
- 4.现场服务人员会严格遵守公司的规章制度，服从调度。

美国Trojan公司的电池技术为世界电池领域的技术！自1925年开始，Trojan在开发优质深循环电池方面一直走在的前端，数十年的经验，不断的研究，及不懈的努力在Trojan生产的每一个深循环电池中完全得以体现。

, 客户至上; 相辅相成, 共创繁荣

美国邱健 (TROJAN) 电动车蓄电池型号表

适用于高尔夫车辆的TROJAN电池型号及规格

型号

输出电压

容量 (分钟)

5小时安时数

20小时安时数

电池尺寸 (mm) 长 × 宽 × 高

单位重量 (公斤)

25A

75A

T-105

6V

447

115

171

225

264 × 181 × 276

28

T-145

6V

530

145

209

244

264 × 181 × 295

33

T-875

8V

295

*

143

150

264 × 181 × 276

29

J305G-AC

6V

678

*

258

315

312 × 174 × 366

40

适用于电动升降平台的TROJAN电池型号

型号

输出电压

容量 (分钟)

5小时安时数

20小时安时数

电池尺寸 (mm) 长 × 宽 × 高

单位重量

25A

75A

(公斤)

T-105

6V

447

115

171

225

264 × 181 × 276

28

T-145

6V

530

145

209

244

264 × 181 × 295

33

J250P

6V

540

135

216

250

295 × 178 × 292

33

J305P

6V

675

175

268

305

295 × 178 × 365

44

L16P

6V

805

200

299

360

295 × 178 × 424

52

J185P

12V

375

95

156

195

381 × 178 × 371

52

30HS

12V

225

57

97

130

355 × 171 × 238

30

27TMH

12V

200

51

90

115

324 × 171 × 248

28

适用于电动清洁机械的TROJAN电池型号及规格

型号

输出电压

容量 (分钟)

5小时安时数

20小时安时数

电池尺寸 (mm) 长 × 宽 × 高

单位重量 (公斤)

25A

75A

T-105

6V

447

115

171

225

264 × 181 × 276

28

T-145

6V

530

145

209

244

264 × 181 × 295

33

J250P

6V

540

135

216

250

295 × 178 × 292

33

J305P

6V

675

175

268

305

295 × 178 × 365

44

L16P

6V

805

200

299

360

295 × 178 × 424

52

J185P

12V

375

95

156

195

381 × 178 × 371

52

30HS

12V

225

57

97

130

355 × 171 × 238

30

27TMH

12V

200

51

90

115

324 × 171 × 248

28