

# ZCH化工用电磁阀

产品名称	ZCH化工用电磁阀
公司名称	江苏博凯阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:江苏博凯 型号:ZCH 名称:化工用电磁阀
公司地址	江苏省徐州市
联系电话	0516-87898215 15190656497

## 产品详情

江苏博凯阀门有限公司提供【聚四氟（塑料王）电磁阀，zcf电磁阀，zcf塑料王电磁阀，zcf15电磁阀】价格，参数，规格，用途等详细消息，江苏博凯阀门有限公司

坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友前来洽谈业务!

### 一，电磁阀材质特点

- a) 阀体、阀盖、阀芯、阀杆材质：采用全新一级聚四氟（ptfe）材料，
- b) 密封件：新型高科技密封件，耐腐蚀性强，可耐各种强酸（98%浓硫酸）强碱、强氧化剂及有机溶剂，可长期使用无损坏
- d) 温度使用范围广泛：它可以在-50 ~+200 范围长期使用

### 二，聚四氟（ptfe）电磁阀的优越性

- 1.应用于各种腐蚀性流体，达到零泄漏。
- 2.电磁阀流量孔径为标准值，满足相对应的流量要求。
- 3.压力范围广泛：零压力直动式；先导式公称压力0.6mpa；或1.6mpa

4.广泛应用于强酸、强碱、强氧化剂及有机溶剂等强腐蚀性流体介质以及超纯流体。例如盐酸、浓硫酸，各种电镀液、芳香族溶剂、脂脂族溶剂、高洁净流体等管路的自动控制；并且对于流体中的颗粒物、沉淀物、结晶物等适应性强。

由于产品科学的设计使产品结构更简单，维护也十分简单，具有更高的可靠性，更长的使用寿命。

### 三，技术参数

产品型号	通径	接管口径	使用压力 (mpa)	最大耐压 (mpa)	最大耐压 (mpa)	电压范围	适用流体
nhf15	15	g1/2 、法兰	1、0~0.02m pa (零压)  2、0.01~0.6 mpa  3、0.01~1.0 mpa	1.6mpa	1.6mpa	±10%	强酸强碱及 有机溶剂
nhf20	20	g3/4 、法兰					
nhf25	25	g1 、法兰					
nhf32	32	g1¼ 、法兰					
nhf40	40	g1½ 、法兰					
nhf50	50	g2					

		、法兰					
nhf65	65	g2½					
		、法兰					