

# 船舶行业迪士通DXT手持式激光测距仪

产品名称	船舶行业迪士通DXT手持式激光测距仪
公司名称	青岛海徕天创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞士徕卡 型号:迪士通DXT
公司地址	青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼6层B2区
联系电话	0532-83865383 13356869365

## 产品详情

### 瑞士徕卡 迪士通dxt手持式激光测距仪

the leica disto™ dxt 是唯一的能防水溅,密封防尘(ip65保护)的手持式激光测距仪,2m高跌落测试更能说明其坚固的优势。

#### 徕卡迪士通dxt特色功能

- 密封键盘 污垢可用流动水清洗
- 防尘 机身由橡胶紧密包裹,防止灰尘进入

- 2m跌落测试 坚固外壳,经受考验
- 防冲击外壳 玻璃纤维塑胶支撑加强型

- 4行数据显示  
背景光照明,可在黑暗环境使用

- 多功能底座  
自动探测,可自由测量角落,边缘或缝隙

徠卡迪士通dxt功能:

- 连续测量,追踪测量 适合放样测量
- 最小值测量 在水平/垂直测量时,最小距离值数据得以显示
- 最大值测量 在从角落的对角线测量中,最大距离值数据得以显示
- 加法/减法  
距离,面积或体积都使用加减运算
- 面积/体积测量  
通过2次或3次测量(长,宽,高),  
面积或体积数值自动计算并显示. 辅助数据信息(壁角线,墙面积,天花板面积或地板面积)同时显示.
- 勾股定理功能 间接距离测量成为可能.2次或3次测量后,间接距离自动计算并显示。

## 用户利益

ip 65保护产品功能	建筑工地上也可放心使用
大面积涂胶外层	保护敏锐的光学测量设备(必须通过2m防跌落测试!)
多功能底座	可自动检测测量端,防止无人工选择造成的误差
密封键盘	清洗方便

面积/体积计算, 房屋各项数据(天花板面积, 周长, 墙面积等)	无需计算器, 在工作场所就能得到全部数据
4行数据显示	查看方便, 一目了然
背景光显示	方便黑暗环境使用
勾股定理功能: 间接高度/宽度测量	任何作业环境中都能进行间接测量
存储测量值(10个)	自动存储最后10次的测量值, 并可随时调用

### 技术参数

测量精度(标准)	± 1,5 mm
测量范围	0.05 m – 70 m
测量单位	0.000m, 0' 00" 1/8, 0in1/8, 0' 00" 1/16, 0in1/16, 0.00ft
电池寿命(次)	5.000
防护等级	ip 65 dust-proof and jet water protected
电池	2xaaa (1.5v)
尺寸	122 x 55 x 28 mm
重量(含电池)	159g