

德国巴斯夫PA66原材料总代理商

产品名称	德国巴斯夫PA66原材料总代理商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:巴斯夫PA6 巴斯夫授权:一级代理商 原厂原包:提供:UL认证、FDA认证、MSDS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

德国巴斯夫PA66原材料总代理商

德国巴斯夫pa66塑料总代理商 德国巴斯夫pa66塑料价格 德国巴斯夫pa66塑料型号价格
德国巴斯夫pa66总代理商 德国巴斯夫一级代理商 专业代理德国巴斯夫pa66 pbt pom tpu系列工程塑料
134-8214-0080 陈

Ultramid A3EG10 巴斯夫 尼龙66

Ultramid A3EG3 BK00564 巴斯夫 尼龙66

Ultramid A3EG3 巴斯夫 尼龙66

Ultramid A3EG5 巴斯夫 尼龙66

PA66/A3EG6/德国巴斯夫,重要参数:缺口冲击强度:11.5 断裂伸长率:3% 弯曲强度:280 MPa 弯曲模量:8600 MPa 热变形温度:250

PA66/A3EG7/德国巴斯夫,重要参数:缺口冲击强度:14 断裂伸长率:3% 弯曲强度:300 MPa 弯曲模量:10000 MPa 热变形温度:250

PA66/A3HG5/德国巴斯夫,重要参数:缺口冲击强度:9.5 断裂伸长率:3% 弯曲强度:260 MPa 弯曲模量:7600 MPa 热变形温度:250

PA66/A3K/德国巴斯夫,重要参数:缺口冲击强度:5.5 断裂伸长率:5% 弯曲模量:3100 MPa 热变形温度:75

pa6又叫做是尼龙6、聚酰胺6、锦纶6。是一种高分子化合物，其的化学特性以及物理特性都跟尼龙66是差不多的，不过pa6的熔点比较低，同时工艺温度的范围非常宽。下面是关于“pa6是什么材质”的内容介绍，感兴趣的小伙伴们可以继续往下阅读了解。

关于pa6的简介

- 1、pa6的抗冲击性以及抗溶解性都比尼龙66这一种塑料要好得多，与此同时，pa6的吸湿性也是非常强的。
- 2、pa6很多时候都会加入很多种的改性剂，这是因为要提高它的一个机械特性，而在这些加入的改性剂里面，玻纤就是见得最多的一种添加剂。
- 3、Pa6的单体是由己内酰胺聚合形成的一种高分子化合物，也就是己内酰胺，如果pa6未加入任何的添加剂的话，那么它的收缩率在百分之一至百分之一点五这一个范围。
- 4、Pa6经常在汽车零部件、机械部件、电子产品和工程配件等等这些产品当中使用，这是因为pa6的吸水性是很好的，也正因如此，要特别主要加工前的干燥这一方面。

PA6尼龙塑胶原料的缺点

PA6尼龙塑胶原料的缺点有这些：吸水性很大，耐光性很差，注塑的技术要求很高很严格，不耐强酸还有氧化剂，不可以作为耐酸材料进行使用。

选择我们，就是选择专业，选择信任及放心！

- 1、本公司原料均为原厂原包，价格优惠，售后有保障。
- 2、可开具16%的增值税发票，提供加工参数及相关检测报告。
- 3、由于市场行情原因，请联系我们了解最新价格。

- 4、所有材料发货时间为一天。
- 5、部分材料可免费提供样板试料，满1000KG。
- 6、感谢新老客户的支持，我们一直在努力。