江苏理士蓄电池 DJM12150 应急后备储能电池

产品名称	江苏理士蓄电池 DJM12150 应急后备储能电池
公司名称	埃诺威电源科技(山东)有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源/直流屏
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

江苏理士蓄电池 DJM12150 应急后备储能电池

避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。

使用的充电器在的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄漏、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备破裂。

将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,以免主电源失效引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时,请确保电池规格及参数完一致,尽可能选取统一品牌统一批次。确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。

江苏理士蓄电池性能特点 1、长寿命

正极采用高锡合金板栅,降低活性物质利用率,使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。

2、耐过放电能力强 电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺,使得电池具有较强的耐过放电性能,5次短路容量恢复性能达到95%以上。 3、循环能力强 极板高温、高湿固化,超高的装配压力,特殊的电解液添加剂,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,大大提高电池循环耐久性能。 4、大电流性能高

电池极板间距小,高压紧装配工艺,提高电池大电流充放电能力。5、安全可靠

专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。 6、免维护由于采用贫液式设计,内部体系产生的气体全部复合还原成水,所以不需要补水操作,实现电池的免维护性。 7、多种安装方式由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式

根据电池的工作特点,合理地维护与使用,对电池寿命的延长有着非常重要意义。

江苏理士铅酸蓄电池正确的使用和维护非常必要,使用正确与否对电池的容量和寿命影响较大,掌握正确的充电方式非常关键。首先要选择好充电器(建议使用组合脉冲充电机),充电器指标有输出电压,充电电流,调停点等。夏天天气较热,应选择调停点较低充电器;冬天则反之。

冬天充电时要注意保温。否则电能不能正常转化为化学能,充不满电。当电解液温度降低时,硫酸铅溶解下降,电池内部分子活动度降低,内阻增加。此时充电,不等充足,充电器就会调停,用户以为充满,继续使用。使硫酸铅晶体变大,则形成不可逆的硫酸盐化。

江苏理士蓄电池的设计优点:

免维护的设计

采用高可靠的阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体 基本被吸收还原成电解液,在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命

独有配方的板栅和合金设计,有效抵抗极板腐蚀;zhuoyue的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。

江苏理士蓄电池 DJM12150 应急后备储能电池