

304,316 不锈钢无缝管 无缝不锈钢管

产品名称	304,316 不锈钢无缝管 无缝不锈钢管
公司名称	浙江世达钢管有限公司（外销部）
价格	80.00/千克
规格参数	产品:不锈钢管 型号:304,316
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 海盐县 武原镇 一星工业园区
联系电话	0573-86181389 13906836922

产品详情

浙江世达钢管有限公司不锈钢无缝管

???13906836922

???0573-86181389

???0573-86181380

???manager@eastarpipe.com

???eastarpipe.com

1. 钢种

钢种	属性	性能	用途
----	----	----	----

304	低碳奥氏体型不锈钢耐酸钢	一般的抗晶间腐蚀性能和优良的耐蚀性能，对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦有一定的抗腐蚀能力	广泛用于输酸管道和化工设备等
304h	奥氏体型不锈钢耐热钢	良好的耐蚀性能和焊接性能，热强性能较好	主要用于大型锅炉过热器、再热器、蒸汽管道、石油化工的热交换器
304l	超低碳奥氏体不锈钢耐酸钢	有良好的抗晶间腐蚀性能，对各种强腐蚀介质中均有良好的耐蚀性	适用于石油化工耐腐蚀设备部件，特别适合于焊后不能进行热处理的焊接管件
316	奥氏体不锈钢热强钢	对多种无机酸、有机酸、碱、盐类有很好的耐腐蚀性及耐点蚀性，高温下有良好的蠕变强度	适用于大型锅炉过热器、再热器、蒸汽管道、石油化工热交换器管件；也可用作耐点蚀材料
316l	超低碳奥氏体不锈钢耐酸钢	有良好的抗晶间腐蚀性能，对有机酸、碱、盐类均有良好的耐蚀性	适用于制造合成纤维、石油化工、纺织、化肥、印染及原子能后处理等工业设备用的重要耐蚀管件
347h	奥氏体不锈钢热强钢	具有良好的耐腐蚀性能，焊接性能和热强性能	用于大型锅炉过热器、再热器、蒸汽管道、石油化工的热交换器管件
2205 s 3 1803	超低碳双相不锈钢耐酸钢	具有较高的耐点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀和均匀腐蚀能力，具有较高的强度和良好的韧性	用于制造各种工业热交换器和管道（尤其是含氯化物的 h ₂ s 环境以及醋酸等有机酸溶液）
310s	奥氏体耐热不锈钢	耐晶间腐蚀性能较好，耐氯化物应力腐蚀性能优秀，有较好的抗高温氧化性能	用于制造炉管，锅炉过热器，热交换器管件，
317l	奥氏体不锈钢耐酸钢	耐蚀性能优秀，在含氯化物的溶液中有更良好的抗点蚀性	用来制造合成纤维、石油化工、纺织、造纸及原子能后处理等工业设备用的主要耐管道

2. 生产装备

世达钢管有限公司拥有12000多平方米的生产车间，各生产工序布局合理，既有明确的分区，又有较好的衔接，有效提高了生产效率。

公司配备了先进的不锈钢管生产设备，有ld12，ld20，lg30，lg40，lg60冷轧机及冷拨机多台，自动温控固熔退火炉，精密矫直机等。酸洗废水回收处理后循环使用，有效的保护了环境。

3. 检验包装

为满足客户需求，保证产品质量，公司按iso9001:2008质量管理体系进行全面质量监控，从原材料采购、加工到成品，对每一道工序进行严格的检验和控制。质检部按订单执行的生产标准，对成品管进行最终的检验和试验，确保产品合格出厂。

公司配备了先进的检验仪器，如涡流无损探伤、超声波无损检验仪、光谱直读仪等；同时建立了理化实验室，拥有万能材料试验机、硬度计及化学分析仪器等。

4. 检验包装

为满足客户需求，保证产品质量，公司按iso9001:2008质量管理体系进行全面质量控制，从原材料采购、加工到成品，对每一道工序进行严格的检验和控制。质检部按订单执行标准，对成品进行最终的检验和试验，确保产品合格出厂。

公司配备了先进的检验仪器，如涡流无损探伤仪、超声破无损检验仪、光谱直读仪等；同时建立了理化实验室，拥有万能材料试验机、硬度计及化学分析仪器等。

产品包装采用编织布包装、胶合板箱包装。

如有不锈钢管采购意向，欢迎询价！

浙江世达钢管有限公司期待与您的合作！