

POLYLAC PA-757GJ08 台湾奇美

产品名称	POLYLAC PA-757GJ08 台湾奇美
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:台湾奇美 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

POLYLAC PA-757F是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。
它在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
典型应用领域为:食品接触应用。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

可接触食品

物性信息：

基本信息

用途

RoHS 合规性

形式

物理性能额定值单位制测试方法

食品接触的合规性

非特定食品应用

RoHS 合规

粒子

1.05

熔流率(熔体流动速率)(200 ° C/5.0 kg)

1.6

硬度数值单位制测试方法	116
机械性能数值单位制测试方法	45.9
伸长率 2(断裂)	25
弯曲模量 3	2620
弯曲强度 4	80.4
悬臂梁数值单位制测试方法	
23 ° C, 3.20 mm	210
23 ° C, 6.40 mm	200
热性能数值单位制测试方法	
1.8 MPa, 未退火	85.6
1.8 MPa, 退火	95.0
维卡软化温度	105
可燃性等级测试方法	HB

