

药品稳定性、光照试验箱 重庆汉瞻

产品名称	药品稳定性、光照试验箱 重庆汉瞻
公司名称	重庆汉瞻仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:重庆汉瞻 型号:PWS150G 材质:不锈钢
公司地址	中国 重庆市 重庆南岸区茶园新城牡丹路20号
联系电话	86 23 86917673 13637928587

产品详情

品牌	重庆汉瞻	型号	PWS150G
材质	不锈钢	温度范围	15 ~ 65 ()
测量范围	15 ~ 65	工作室尺寸	450 × 500 × 650mm (mm)
重量	200Kg (kg)		

主要技术参数

产品名称	综合药品稳定性试验箱		
产品型号	pws150g		
内部尺寸	深	450	450
宽	500	600	
高	650	900	
产品材质	内胆材质：不锈钢板		

外箱材

质：冷

轧钢板

温度范围 10 ~ 65

温度波动度 ± 0.5

温度均匀度 2.0

光照强度 3000 ~ 6000lux

光照度 4500 \pm 500lux

降温速率 最高温度 ~ 最低温度
60min

防霜功能 先进抗霜结构

制冷方式 07款 09款

法国泰 半导体
康(tecu 制冷组
mseh) 件
风冷式
压缩机
组

控制系 微电脑
统 温湿控
制仪，
点阵lc
d中文
显示，
光照度
led数
显

电源 ac380v
/220v
50hz

标准附 不锈钢
件 试样架
及搁板
1套；9
9999小
时累计
计时器
；独立
超温保
护，过
流、短

路保护
; 防霜
观察窗
及箱内
照明;
13万组
工作数
据无纸
记录;
usb接
口; 微
型打印
机

可选配
件

plc控
制套件
; 自动
补水系
统; 维
萨拉va
isala温
湿变送
器