

特效节能精湛的2吨中频感应加热炉

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 特效节能精湛的2吨中频感应加热炉 |
| 公司名称 | 洛阳市大好有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 洛阳市310国道与机场路交叉口东100米路北院 |
| 联系电话 | 0379-62268896 15036390798 |

产品详情

特效节能精湛的2吨中频感应加热炉

概述：2吨中频炉是2吨中频感应加热炉由1200kw中频电源、配有2台2吨钢壳或者铝壳中频炉组成，钢壳中频炉有装磁轭。根据倾炉的不同，要求用户自行选配液压倾炉或者机械倾炉。选配普通6脉冲整流变压器或者12脉冲整流变压器、选配全套水冷却系统。

设备型号gwt-2/1200

技术指标（12脉加强配置）

技术指标（标准配置）

技术指标（12脉加

设备额定功率

1200kw

1000kw

1200kw

进相电压

3*950v

3*660v

3*950v

电炉额定电压

1600v

1600v

1600v

额定容量

2t

2t

2t

额定温度

1600

1600

1600

单套价格

成套配置单：

快速中频电源

一套

一套

一套

补偿电容柜

一套（电容12台）

一套（电容8台）

一套（电容12台）

炉子（炉壳 1350，感应圈铜管30*50*4）

二台

二台

钢壳机构炉体（含台）

减速机

二台

二台

液压系统一套

水冷电缆

四根

两根

四根

坩埚膜

一只

一只

一只

说明书资料

一份

一份

一份

设备简介：

1、电源采用并联谐振电路，控制电路完全集成化，启动电源采用零电压软启动。操作十分方便，稳定可

靠，无故障时间长，检修方便，维修费用低。

2、电源具有过压、过流、缺相、欠压、欠水压，冷却水温超限报警保护等多项功能，安全可靠。

3、在合适的功率下稳定运行，熔化速度快，生产效率高。

4、采用三相全桥整流，高次谐波小，对电网无干扰，同时变压器不发热，损耗极低。

5、电源工作时节约电能，节水，体积小，重量轻，使用安全，使用范围广泛。

加热特点：

1、熔炼工艺稳定，铸件有较高的机械强度；

2、氧化损耗少，可实现无氧化熔炼，减少熔化损耗；

3、铁液中自身存在电磁搅拌作用，金属成分均匀，可熔炼各种加工切屑和细小的边角料，降低成本；

4、减少环境污染；

5、功率密度大，熔化速度快，起熔方便；

6、操作使用灵活方便，频率可选择；

7、土建费用小；

8、精湛的线圈设计，优质的厚壁铜管，通过合理选择感应圈的匝间距离使得感应圈的转换效率最高，电阻最小，更多的能量可用于熔炼、加热，强度高，线圈不易发生因电弧和膨胀力引起损坏。

中频电炉：<http://www.dhdianlu.com>

2吨中频炉：<http://www.dhdianlu.com/bdwlkjproduct.asp?id=209>

铝合金淬火炉：<http://www.wnddl.com>

铝合金时效炉：<http://www.wnddl.com/bdwlkjproduct.asp?id=235>

中频炉：www.sxdongxin.com

0.75t串联中频炉：<http://www.sxdongxin.com/cpview.asp?id=144>

中频炉：<http://www.jnzpl.com/>

手机：15036390798 13608657523

电话：0379-62267889

传真：0379-62268896地址：洛阳市310国道与机场路交叉口北100米路东