

# 四川便携式VOC气体检测仪PGM-1800

产品名称	四川便携式VOC气体检测仪PGM-1800
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

## 产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com>

产品说明：

pgm-1800采用尖端pid技术，是世界上最小巧的个人voc检测仪，能够在不同温度和湿度条件下对各种voc进行快速、可靠、精确的检测，适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境，能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。

详细内容：

产品特点：

体积小、重量轻、方便携带

检测精度高，响应时间短，检测范围宽

大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示

可充电锂电池，使用时间长

内置数据存储 支持无线数据传输

强力声光和振动报警多种报警方式

防水防尘的坚固外壳，防护等级高

技术参数：

检测量程:0-1000ppm/2000ppm

分辨率:1ppm/0.1ppm

采样方式:扩散式，带辅助风扇

响应时间:t90 <15 秒

电池内置:可充电锂电池，3.7v，1800mah

充电时间:小于4 小时，充满电工作时间大于12 小时

充电器:带usb 接口的单一充电器/不带usb 接口的五仪器充电器

报警方式:声音报警95 db@30cm、红色led 报警灯、振动报警

显示:单色lcd 图形显示，背景光（手动，报警时自动），键盘（2键）

直接读数:测量值，电池，数据记录状态

数据记录:1 分钟间隔可存储3 个月，记录间隔1-3600 秒

标定:两点标定，可设置标定值

防护等级:ip-54

标定设备:支持autora lite 2 自动标定平台

保护:标定、报警等限值设置有密码保护

无线传输距离:100 米

尺寸:118 mm x 60 mm x 30 mm

重量:235g

认证:-美国/加拿大 : ul / csa : class i, division 1 groups a, b, c, d

-欧洲 : atex : ii 1g ex ia iic t4 , iecex : ia iic ga t4

-中国 : ex ia iic t4

工作温度:-20 ° - 55 ° c , 湿度: 0 - 95% 相对湿度 (非冷凝)

保修:一年保修

标准配置:

pgm-1800 主机 , 含传感器、锂电池、充电器、充电底座、标定适配器、操作说明书