

德谦DF7580消泡剂

产品名称	德谦DF7580消泡剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦DF7580消泡剂
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦df7580水性消泡剂

概述 dapro® df 7540为一不含有机硅的水性消泡剂,并具有极佳的水中乳化性.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 有机酯类复合物

外观 : 澄清液体

有效成份 : 99-100%

粘度 : 约775 mpa.s (25) (astm d 2196)

溶解度 : 水中乳化性强

比重 : 约0.990 (25) (iso 2811-2)

应用领域

低颜料含量体系、有光涂料、罩光清漆、水性油墨、乳液聚合物

特性与用途

dapro® df 7580具有极佳的乳化稳定性,不但易乳化于分散体,且对于表面缺陷敏感的体系,如有光涂料和低颜料含量体系均具极佳的使用效果.dapro® df 7580亦适用于清漆配方体系包含家具与地板罩光漆.此

外其也适用于水性印刷油墨及乳液聚合物体系.dapro® df
7580的主要成份为有机酯,不含矿物油与有机硅成份,特别推荐用于易发生凝结或絮凝的体系.

dapro® df
7580不含有机硅,从而使表面缺陷产生和附着力丧失的可能性降到最低.可广泛使用于水性体系.

添加量与使用方法

添加量视具体情况而定.

一般为对配方总量添加0.2-0.5%可获得理想的效果.

研磨浆料时,至少加入dapro® df 7580总量的一半,余下的部分在调漆阶段添加.

储存

远离热及火源.置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境温度为5 -50 .

包装

dapro® df 7580可提供桶装与散装形式,请选用适合的具体包装形式和包装重量.

德谦消泡剂

: 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂

: 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂

: w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着力增进剂 : 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂 : 201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂

: tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人: 陈先生 联系电话: 0731-88035002

qq : 83168656 手机 : 15673191718