

德谦W-0506消泡剂

产品名称	德谦W-0506消泡剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦W-0506消泡剂
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦w-0506水性消泡剂

概述 defom w-0506为一以乳化聚硅氧烷为主要成份的消泡剂产品,广泛应用于水性体系的抑泡、消泡.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 改性聚硅氧烷乳液

外观 : 乳白色液体

不挥发份 : 51-54%

溶剂 : 水

比重 : 约1.0

粘度 : 1000-3000 cp (25)

应用领域

水性涂料

水性粘合剂

水性油墨

主要特性

具有优异的抑泡、消泡、长效性以及相容性.

对光泽、透明性影响小.

可分散于水中.

添加量与使用方法

添加量视体系及需求而定.

一般对全量添加0.1-0.5%.

在生产的前后阶段加入均可,但应充分分散均匀.

可以原液形式直接添加.如需稀释使用,以水稀释即可.

储存条件

远离热及火源.

置于阴凉通风处,容器保持紧密.

储存环境为5-40 .

储存长时间后可能有分层现象产生,应搅拌均匀后取用.

安全

本产品须小心操作,避免接触皮肤和眼睛.

包装

净重: 25kg

德谦消泡剂

: 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂: 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂

: 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂

: w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着力增进剂：1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂：201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦特用助剂

：tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：陈先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718