

双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备

产品名称	双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	灌装容量:10-30 型号:广志 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备

上海广志自动化设备有限公司提供自动化涂料灌装机、修正液灌装机、化学液体灌装机、共用灌装机、人工上桶灌装机等成套包装设备，具有性能稳定、操作简便、维护方便等优点。我们以为客户着想、超越客户期望为宗旨，始终为客户提供高效、优质的产品和服务。

双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备的参数：

灌装容量: 10-30L

灌装速度: 250-500桶/小时

灌装精度: 0.2级，+0.1-0.2

称重装置: 醉(zu i)大称重50L,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器: 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度: -10 ° C~45 ° C

相对湿度: <95%

工作电源: AC380V/AC220V.50HZ<500W

安装要求: 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源: 0.4~0.6Mpa

耗气量: 8m³/h

物料接口: DN40标准法兰, 物料进口压力:小于0.6Mpa

双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备的特点:

- 1, 整体不锈钢制作
- 2, 无动力输送辊道
- 3, 整体可移动式结构设计
- 4, 手/自动可选择
- 5, 采用进口称重元件
- 6, 净重/毛重可选灌装模式
- 7, 快/慢两速加料, 加料速度可调
- 8, 灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材质
- 9, 自动判断皮重范围, 自动去皮
- 10, 称重超差报警及故障自诊断
- 11, 与物料接触部采用316不锈钢(选配)
- 12, 自动统计灌装桶数, 灌装总重量
13. 防爆配置, 可在危险区域使用
- 14.手动/自动压(旋)盖机(选配)
- 15, 配方管理, 可以DCS控制系统连接

双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备设备使用:

设备自动将空桶输送到充氮区进行灌前充氮, 充氮结束后, 动力滚筒将包装桶输送至灌装区进行灌装, 灌装结束后, 自动将满桶输送至上盖区进行灌后充氮并自动上盖, 后端可模块化配置自动贴标机, 自动码垛机。

双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备适用范围:

广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业，适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。

双头灌装机 18千克添加剂灌装机智能装备售后服务：

- 1、产品免费保修期为:自本公司购买的产品一年免费保修，终身提供维护服务。
- 2、质保期内全程技术跟踪，积极提供技术咨询解答及校准服务。
- 3、如产品出现故障，承诺24小时响应提供服务。所需更换配件均在现场更换，让客户维修放心。
如未能在现场及时修复，我公司将免费提供代用秤供客户使用(非标评除外)。
- 5、质保期外:提供终身维修服务。按成本价提供配件。

更多相关设备：

25公斤甘油灌装机_摇臂灌装机

20L水性涂料灌装机,圆桶方桶灌装机

20KG磷酸包装机-称重包装机

16KG树脂包装机 摇摆式包装机

25KG电解液灌装机-自动上盖压盖灌装机