

天水地磅-天水80吨100吨地磅厂家咨询

产品名称	天水地磅-天水80吨100吨地磅厂家咨询
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

天水地磅-天水80吨100吨地磅厂家咨询

有土地就有地磅，地磅鑫茂物联领跑行业，拥有多年生产经验，是您理想的选择。我们专注于生产各种型号的地磅，其中包括SCS-100T和SCS-120T。不仅仅是地磅的销售商，我们还提供出租地磅、出售二手地磅以及地磅维修服务，全方位满足您的需求。

品牌是购买产品时的重要考量因素，地磅鑫茂物联以其zhuoyue的品质和可靠的性能而闻名。我们的地磅采用先进的技术和材料，保证了其耐用性和jingque度。无论是称量、打印磅单还是管理数据，我们的地磅都能轻松胜任，帮助您提高工作效率和管理水平。

除了品质保证，我们还提供全方位的服务。无论您需要购买地磅还是租赁地磅，我们都能满足您的需求。如果您有闲置的地磅，我们也可以帮您出售二手地磅，将其变废为宝。此外，我们的地磅维修团队经验丰富，可以提供及时有效的维修服务，确保您的地磅始终保持zuijia状态。

作为杭州鑫茂物联科技有限公司的客户，您还可以享受到其他额外的优惠和服务。我们的专业销售团队会根据您的需求，为您定制最适合的解决方案。我们对每个细节都非常重视，从产品外观到性能参数，我们都追求zhuoyue。我们深知购买地磅的重要性，所以我们的地磅不仅仅是一个简单的仪器，更是您工作中的得力助手。

选择地磅鑫茂物联，就是选择品质和服务的保证。我们致力于为客户提供最优质的地磅产品和解决方案，助您取得更大的商业成功。

产品概括：

专业数字式电子汽车衡生产制造厂家SCS汽车衡系列是本公司引进欧美先进的大型汽车衡制作技术及经

验研发的高精度汽车衡，其传感电测部件，全面采用第三代数字传感电测部件，与前两代传感电测部件相比较，除具备称重信号不失真、不受射频干扰、不因温差变化、不因线阻损耗、自动偏载调整等优点，还因电测部件全面采用鹰衡衡器第三代数字部件，在系统稳定性、传输距离、防雷性防水防遥控功能上更具优势。

数字式汽车衡秤台是根据桥梁的结构原理研制而成的，是以碳钢框架和高标号混凝土为主件制作而成的超高强度秤台，和同类型全钢制秤台比较，具有自重大、强度高、稳定性好、抗腐能力强，免维护、噪声小、因热胀冷缩变形小等特点，且因用钢量的大幅降低，使秤台成本明显下降。故目前SCS汽车衡系列以其极高的性价比深得用户青睐。是化工、冶金、矿山、港口、码头、公用磅、机械加工等行业高价值大宗货物称量的最理想选择。二、产品组成简述 SCS数字式、电子式汽车衡系统标准配置：(U形梁碳钢结构)秤台 鹰衡衡器第三代数字传感电测系统为主部件组成选配扩展：大屏幕、打印机、监控设备、称重数据管理系统、防人为遥控系统等三、产品部件简述

秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，除了问题在短时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过光，秤台在使用很短一段时间后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！

电子磅功能

无需称重显示软件：TRADE可合法地显示称重数据；无需即时打印：TRADE可将数据合法地储存在硬盘上；无需特别的计算机：TRADE只需标准计算机，且无需重新标定即可更换计算机；每个计算机串口可连接多达16只传感器；一个屏幕可同时显示8台秤的数据；通过另外的计算机串口可进行远程显示；基本功能：去皮、置零、毛重/净重、X10分辨率；多量程/多分度能力、最大可达3个量程/分度；分别对单个传感器的在线过载监控；在线标定监控：称重系统的任何操作都会被检测到并即时显示；通过调制解调进行远程控制。

四、电子磅主要技术参数

1准确度等级：OIML 级；超载系数：125%

2工作温度：-40 ~ +70；相对湿度：0-90%RH（无须结露）

3系统电源：AC220V ± 10%、50Hz ± 1Hz；系统串行输出：RS-232AKG 20Ma

4电流环示值响应时间：5S

地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇筑混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后，应按土建规范养护，混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 <4 欧，从秤台中心立置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电然线，基础旅工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保关期，前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员，常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古，俄罗斯，非洲美国、英国，印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区，拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在 此向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

天水地磅-天水80吨100吨地磅厂家咨询