

# 科华精卫蓄电池12V24AH 后备储能电池 6-GFM-24YT防阻燃壳体

产品名称	科华精卫蓄电池12V24AH 后备储能电池 6-GFM-24YT防阻燃壳体
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:精卫蓄电池 型号:6-GFM-24-YT 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

### 产品规格

### 特征

吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%，无需加水维护

高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)、无酸雾、不腐蚀

采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小

可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命

温度使用范围(放电:-15-50 /充电:0-40 /贮存:5-40 )

### 设计寿命

设计寿命 6年

### 产品规格

### 额定容量

尺寸(mm)参考重 端子螺栓规格量( kg)形式含端子长x宽x高高度

额定电型号1.75V 1.80V 1.75V 1.65V压(V)

20HR 10HR 3HR1HR

MM5 ” 12 不锈钢十字凹槽螺栓

6-GFM-24-YT

偿2V

24

22-2

17.85

14.8

166x175x125

125

7.5

ME5

6-GFM38-YT

M6 ” 16 不锈

12V

176

33

35

30

22.3

186x175x125

产品规格中的设计寿命指什么?

6-GFM-65-YT

M6 “ 2 不锡钢螺栓

179

MMIS

12V

65

58.5

45.3

37.2

350x167x179.5

19.5

6-GFM-100-YT

M8~16 不锈钢螺栓

12V

100

91

71.757.5

330x174x217

224

28.0

iMB

6-GFM-120-YT

M8 " 16 不锈钢螺栓

12V

85.368.6108407x172x222

230.5

33.5

MMB

6-GFM150-YT

M8 " 16 不锈钢螺栓

12V

137.2104.686.0

483x171x219

150

227

41

MB

6-GFM200-YT

M8\*16 不锈锅螺栓

12V

200

184

522x234x 218139.5113.5

225

58

M8