

## JT-100A晶体测试仪/PPm计

产品名称	JT-100A晶体测试仪/PPm计
公司名称	东莞市塘厦亿恒仪器设备经营部
价格	3000.00/台
规格参数	类型:电爆元件测试仪 类型:电爆元件测试仪 类型:电爆元件测试仪
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼B019号铺
联系电话	86-76933217218 15384260818

## 产品详情

jt-100a晶体测试仪/ppm计

一、主要功能：频率自校、频率测量、ppm测量、周期测量、数据累计、功能设定

二、主要技术指标：

频率测量范围：0.1hz—100mhz

频率测量灵敏度：30mv

ppm测量：3khz—100mhz

ppm测量精度：1 ppm (  $1 \times 10^{-6}$  )

(可扩展0.1ppm , 0.01 ppm )

中心频率：0 hz—100 mhz任意设定

误差设置范围设定：± 1—± 999 ppm任意设定。

闸门设置：四档，0.01s、0.1s、1s三档固定，

1档闸门1ms—10s可设，

每1ms为一阶梯任意设定。

周期测量范围：100 ms—10 s

晶振稳定性： $5 \times 10^{-7}/\text{日}$

(可选 $1 \times 10^{-7}/\text{日}$ ， $1 \times 10^{-8}/\text{日}$ )

时基频率：ocxo--10mc

### 三、特点：

微机控制，可编程器件开发，模块化设计

100mhz同步等精度测量方式

smt贴装生产、工艺，全新小型化结构设计

9位led显示

ppm提示功能

### 四、可选配：

晶体测量匹配器：32.768khz-20mhz、20mhz-40mhz，

40mhz-65mhz、65mhz-100mhz。

### 注：仪器配置

j t-100a晶体测试仪/ppm	1台
连接电缆 根	2
电源线 1根	
匹配器32.768khz ~ 20mhz	1个
保险丝 2个	

说明书  
1份

合格证  
1个

本产品的类型是电爆元件测试仪，品牌为上海无线电厂，型号是JT-100A，测量范围为0.1-100M，测量频率是0.1-100M（Hz），测量精度为1PPM，适用范围是电晶体测量，重量为15（kg