

志航科技ICT测试仪 STP-518FK

产品名称	志航科技ICT测试仪 STP-518FK
公司名称	深圳市志航精密科技有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	类型:电子元件测试仪 类型:电子元件测试仪 类型:电子元件测试仪
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥工业区40幢C栋二楼北
联系电话	0755-29912005 18938942902

产品详情

在线测试仪

in circuit tester

志航科技：stp-518fk 台湾核心技术，品质保证。

功能及其优点: (标配：320点)

电解电容极性测试及漏件测试。50m 超低阻量测(四线制)。windows98介面，操作简单,易上手。管理功能强大，提供7大报表,轻易做好源头管理。强大的板视功能，使维修更方便。测试程式自动生成功能，学习能力强，大副减少测试程式制作时间及技术人力依赖。可从tri，jet，okano，tescon，振华，星河汇入测试程式，并可汇出tri与txt格式的测试程式，解决绑机困扰,测试治具完全兼容。

stp-518fk规格表

测试点数	标准配备320点
开关卡结构	cmos 64点

最大测试步骤		无限制
隔离点		每一测试有10个
测试速度		o/s测试：0.5 sec/1024点，组件测试：2msec ~
a/d converter		14位
信号源	ac电压	10mvpp ~ 2500mvpp
	dc电压	10mv ~ ±1250mv
	ac/dc电流	10ua ~ 20ma
	测试频率	ac 100 ~ 100k
测试范围	电阻	0.1 ~ 40m 最小50m (四线式) ±1%
	电容	1 pf ~ 40mf ±2% ~ 5%
	电感	1 u h ~ 50 h ±2% ~ 5%
	二极管	0.1 ~ 6v ±1% ~ 3%(ci, cv, cvil, civl测试)
	稳压二极管	0.1v ~ 14v ±1% ~ 3%(ci, cv, cvil, civl测试)
	二极管及ic并联	dr mode测量其并联阻抗
	ic极性及空焊	保护二极管量测法
	场效晶体管	三端测试vds,cds&rd(on)
	晶体管	三端测试vce饱和电压及 值

	光耦及继电器	用四端测试其导通电压或电阻
作 业 系 统 环 境	操作系统	windows98
	打印机	可另选购40column单/双色打印机
	电路板工作尺寸	500mmx 350mm(standard)
	机器尺寸重量	1000mm(宽) x 850mm(深) x 1675mm(高), 约
	电源及气压	ac 100 ~ 240v、3 ~ 6kgs/cm2
	阻抗串并联	采用多频测试及相位分离法(8° ~ 80°)
	电解电容极性测试 (ecj)	电解电容极性鉴别技术/并联电解电容漏

所有规格均经详细确认，以保证其准确性。之后规格若有变动，则以本公司新发布之规格为准。

本公司专业制作ict在线测试仪，ict、fct、bga测试治具，波峰焊、回流焊过炉治具及精密五金的设计与制造，质量保障，价格从优，欢迎垂询！

联系人：刘威（业务副总）

联系电话：13823768641、0755-29912005、29912006

全国服务免费电话：400-0138-066

本产品的类型是电子元件测试仪，型号是STP-518FK，测量范围为0.1PF-100MF，测量频率是50（Hz），测量精度为0.1，适用范围是元件在线测试，重量为100（kg），尺寸是1650*900*800（mm