

GB4706.7-2004真空吸尘器3c认证标准技术要求

产品名称	GB4706.7-2004真空吸尘器3c认证标准技术要求
公司名称	深圳市商通检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号 格泰隆工业园A栋厂房一层110
联系电话	15019259527

产品详情

GB4706.7-2004真空吸尘器3c认证标准技术要求

范围

- 1、本部分适用于家用和类似用途真空吸尘器和吸水式清洁器具，包括动物清洁用真空吸尘器的安全。
- 2、其额定电压不应超过250V。本部分也适用于中央真空吸尘器。
- 3、本部分也适用于带有动力清洁头和载流软管的特殊真空吸尘器。
- 4、不作为一般家用，但对公众仍可能引起危险的器具，例如在商店被非专业人员使用的真空吸尘器和其他具有一般家务用途的真空吸尘器，也包括在本标准的范围内。

注 1：例如打算在旅馆、办公室、学校、医院及类似场合使用的具有一般家务用途的真空吸尘器。

就实际情况而言,本部分所涉及的各种器具存在的普通危险，是在住宅和住宅周围环境中所有的人可能会遇到的。

然而，一般说来本部分并未涉及：

-无人照看的幼儿和残疾人使用器具时的危险；

一幼儿玩耍器具的情况。

注1：以下事实应引起注意：

--在车辆、船舶和飞机上使用的吸尘器，必要时可有附加要求；

——在许多国家中，全国性的卫生保健部门，全国性劳动保护部门，全国性供水管理部门以及类似的部门都对器具规定了附加要求。

注2：本部分不适用于：

——为工业目的专门设计的吸尘器；

--打算使用在经常产生腐蚀性或爆炸性气体(如灰尘、蒸气或瓦斯气体)特殊环境场所的器具。

GB4706.7-2004真空吸尘器3c认证测试可能包括以下项目：

1. 电器安全性能测试：包括漏电电流测试、绝缘电阻测试、介电强度测试等。
2. 防护等级测试：测试产品的防护等级，以确保在规定的条件下能够提供足够的防护。
3. 吸尘性能测试：测试产品的吸尘性能，包括吸尘效率和吸尘功率等方面。
4. 噪音测试：测试产品的噪音水平，确保产品在使用时的噪音符合相应的标准。
5. 机械强度测试：对真空吸尘器的机械强度和耐久性进行测试。
6. 使用说明测试：检查产品的使用说明书是否符合相关标准要求，以确保产品使用过程中的安全性。

GB4706.7-2004真空吸尘器3c认证流程通常类如下步骤：

- 1、提交申请：向相关的认证机构递交申请，表明您希望对真空吸尘器进行3C认证。
- 2、委托测试：将产品送至认可的实验室进行相关测试，以确保产品符合标准要求。
- 3、资料准备：收集并准备产品的技术规格、使用说明书、测试报告等相关资料。
- 4、提交资料：将产品资料提交给认证机构进行审核。

5、审核评估：认证机构对产品的资料进行审核评估，核实是否符合GB4706.7-2004标准的要求。

6、颁发证书：如果产品通过审核并符合标准要求，认证机构将颁发3C认证证书。

GB4706.7-2004真空吸尘器3c认证产品销售到国外市场，需要考虑的认证：

1、CE认证：CE标志是销往欧洲市场的重要认证标志，表明产品符合欧盟的相关法规和安全标准。

2、UL认证：如果您计划将产品销往美国和加拿大，可能需要进行UL认证，确保产品符合北美市场的安全标准。

3、CCC认证: 如果您计划将产品销往中国市场，可能需要进行CCC认证，这是中国法律规定的强制性产品认证。

4、SAA认证：澳大利亚市场可能需要进行SAA认证。

5、FCC认证：如果产品具有无线功能，可能需要获得FCC认证以进入美国市场。

这些认证是在销往特定市场时可能需要考虑的认证之一。具体的要求会因目标国家或地区的法规标准的不同而有所不同。在准备将产品销售到特定海外市场时，建议与商通检测联系，以了解详细的认证要求和流程，以确保产品在目标市场上合规。