

HD-P900红外便携式二氧化碳检测仪

产品名称	HD-P900红外便携式二氧化碳检测仪
公司名称	济南瀚达电子科技有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	型号:HD-P900 测量范围:0-50000ppm 测量对象:二氧化碳
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼502
联系电话	0531-58675676 18853178077

产品详情

参数参考：

被测气体	二氧化碳
检测原理	红外原理，电化学原理，催化燃烧原理，pid光离子原理
采样方式	泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调
量程	0-50000ppm（量程可选）
分辨率	视具体传感器和量程而定
精度	视具体传感器而定
信号输出	usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间	10s	恢复时间	10s
重复性	± 1%	线性误差	± 1%
零点漂移	± 1% (f.s/年)	显示技术	液晶点阵显示
操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体显示
工作温度	-40 ~ 70	工作湿度	0-95%rh
防爆等级	exia ct4	防护	ip66
报警方式	声、光、振动	工作时间	100小时 (关)
尺寸	205*75*32mm	重量	300g

检测作用：

- a: 泄漏检测
- b: 进入检测
- c: 检修检测
- d: 应急检测
- e: 巡回检测

优势简介：

- *均采用原装进口世界一流品牌传感器
- *usb接口高速数据传输，可下载打印数据（选）
- *液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位
- *气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等
- *支持中英文操作界面，切换简单方便
- *气体浓度单位ppm，mg/m3可快速切换显示
- *内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

*防爆合格认证，防爆等级：exia IIct4

本产品的型号为hd-p900，测量范围是0-50000ppm，测量对象为二氧化碳，分辨率为0.01ppm，尺寸是205*75*32（mm），重量为0.3（kg），电源是1800ma电池容量，工作时间为100小时（关系），重复性是 $\pm 1\%$