

CJR4/5甲烷二氧化碳测定器

产品名称	CJR4/5甲烷二氧化碳测定器
公司名称	济宁市科庆工矿设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:KQING/科庆 型号:CJR4/5甲烷二氧化碳测定器 测量对象:二氧化碳
公司地址	中国 山东 济宁市 山东济宁市任城区
联系电话	86 0537 2890378 13053769782

产品详情

cjr4/5甲烷二氧化碳测定器

一、简介

cjr4/5甲烷二氧化碳测定器是智能化、多功能、超小型数字式甲烷(瓦斯)浓度和二氧化碳浓度检测报警仪器，主要适用于煤矿有瓦斯爆炸危险的场所，如煤矿井巷、采掘工作面、采空区、回风巷、皮带运输巷道、机电峒室等处，连续检测甲烷浓度和二氧化碳浓度。当甲烷浓度和二氧化碳浓度超限时，检测仪立即出声、光报警，可供井下干部、通风管理人员、瓦斯检测员、放炮员、采掘工作面工作人员等随身携带使用。

具有煤安证，质量保证，量大从优，济宁科庆工矿设备有限公司。

cjr4/5甲烷二氧化碳测定器采用进口红外二氧化碳传感器和高性能催化燃烧甲烷原件，微电脑数字技术和新型电子器件，性能稳定、门限准确、反映迅速、精度高。使用方式采用人性化设计、软调节技术，操作简单，使用方便。检测仪外壳采用abs高强度全塑结构，配用高密封性能的按键式电子薄膜开关，四位高亮度红色数码管显示，结构新颖，造型别致，体积小，重量轻，携带方便。

二、产品特点

同时测量甲烷及二氧化碳的瞬时值

进口红外二氧化碳传感器，二氧化碳传感器寿命5年

体积小、重量轻、易于携带

高亮度2.7寸led高亮度大屏幕适合煤矿黑暗条件

3个操作按键，符合煤矿使用特点

1500mah聚合物锂电池、可持续运行2年（标准）

高浓度报警、超量程报警、电量不足报警

红绿色led灯闪烁、95db蜂鸣器

高强度abs工程塑料，抗跌落1.8米

人体工学设计，手感更好

通过ma、防爆、cmc等认证，具有国际化的高端品质

各种显示功能可对各种工作模式及对应的数据进行显示

零点自动跟踪功能，对零点漂移可以实现一键调零

超长工作时间，放电时间不低于12小时

准确的时钟显示功能

三、主要技术参数

项目 参数

测量范围：甲烷：（0~4.00）%ch₄；二氧化碳：（0~5.00）%co₂

响应时间：甲烷：不大于20s；二氧化碳：不大于120s

传感器：co₂：进口红外传感器；ch₄：催化燃烧原件

采样方式：扩散式

外壳材质：abs工程塑料

防护等级：ip54，防水防尘

环境温度连续工作：-20 ~+45 间断工作：-40 ~+55

环境湿度：0%~95%rh（无冷凝）

*显示屏：2.7寸高亮度led显示屏

显示内容：气体名称、测量值、电池电量

*按键 3操作键

报警方式：90dba,10cm蜂鸣器、红绿色led闪烁

报警信号：高浓度、电池电量不足报警

标定方式：零点/扩展标定

*电池：大容量聚合物1500mah锂离子电池，可充电

一次充电连续工作时间 12小时

防爆型式: 矿用本质安全兼隔爆型exibdi

尺寸: 122mm × 72 mm × 35mm

重量: 300g(含电池)

四、标准配置

主机（含传感器、锂电池）标定适配器，座充电器，皮套

来电详谈（产品图片和价格属性等仅供参考，具体来电咨询）

济宁市科庆工矿设备有限公司，量大从优，欢迎来电

联系人：吕经理 手机:13863725952

座机:0537-2771268 qq :2722312907

本产品的品牌是KQING/科庆，型号为CJR4/5甲烷二氧化碳测定器，测量对象为二氧化碳，测量精度是0.01，分辨率为0.1，电压是18（v），尺寸为145（mm），重量是0.45（kg）