

河北环保建筑垃圾制砖机

产品名称	河北环保建筑垃圾制砖机
公司名称	天津市润丰机械厂
价格	414000.00/台
规格参数	品牌:建丰机械 型号:JF-QT8-15
公司地址	天津市蓟县开发区立交桥西200米路南
联系电话	022-29895678 13612170558

产品详情

jf-qt8-15型全自动墙地砖成型机

8-15具有压力大、成型数量多，砌块抗压抗折强度高，省水泥等特点。此种砌块成型机是一种专供大型高层建筑、桥梁类而生产的混凝土砌块成型机设备，混凝土泥浆（一定湿度）通过输送机进入混凝土输送机设备，设备技术先进，质量可靠，一机多用。可与叠砖机组成简易式生产线，经济适用。适合中型企业建立具有一定生产规模的简易式生产线

（一）具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站、电控柜、二次给料机、出转送板机	32.25kw	
2	7米输送机	2.2kw	
3	js750搅拌机	24kw	
4	配料仓	6.6kw	
5	自动叠板机		

(二) 主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	98kn
2	震动频率	6500次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	65db (a)
5	震动时间	6秒/次
6	外形尺寸	3750*1600*2520 (mm)
7	装机容量	38kw
8	整机重量	12吨

9	最大压力	10吨
10	托板尺寸	1180*880*30 (mm)
11	操作人数	12人
12	用地面积	5000m ²

(三) 适合砖型及产量：

制品规格长*宽*高 (mm)	成型数量	每小时生产量	生产周期
多孔砖 240*115*90	24块	5760块	15秒/次
标砖 240*115*53	51块	12240块	15秒/次
空心砖 390*190*190	10块	2400块	15秒/次

免烧砖原料：只要您当地有粉煤灰、炉渣、煤矸石、矿渣、灰砂、碎石子、尾矿、沙子、石粉、建筑垃圾中的1—2种，都可以用来做砖，我们技术部给您提供合理的制砖配方，保证砖制品的质量合格。

客户问答：免烧砖和粘土红砖比较，其强度怎样？其使用寿命怎样？答：粘土烧结砖(240 × 115 × 53mm)标号一般为75号到100号。而利用我公司技术生产免烧砖都严格按照100号以上标准设计，其强度完全达到国家标准，最高抗压强度可达18mpa。由于粉煤灰等材料的火山灰活性反应，生成水化硅酸钙和铝酸钙凝胶填充孔隙，增强了粘结力，促进强度的长期增长和固化物具有较好的耐久性、耐腐蚀性和稳定性。理论和实践均证明，其后期强度不断增长，使用寿命比粘土砖长

（四）设备特点：

- 1、采用建丰最新振动专利技术双振台，使得传振效果更加显著。
- 2、往复拨叉式强制快速布料均匀。
- 3、激震与液压结合，保证产品均匀的密实度。
- 4、全自动控制，采用日本进口电脑pc控制，有效的使机械振动与液压的密切配合，成品率高，故障率极低。
- 5、粉煤灰、炉渣、煤矸石等工业废渣均可作为原材料。
- 6.废渣掺可达75%
- 7.配套自动码垛机，使得提高生产效率，并大大节省了人力。
- 8.强度等级5-70mpa

9设备生产能力大幅度提高，运用于大中型砖厂。

天津建丰液压机械有限公司的优质服务：

我们公司有专业的技术人员免费为您安装、调试、培训工人及技术上的指导，包括合理的原材料配比，在了解您当地原材料的实际情况后，在保证质量的情况下把成本降到最低，我们的技术人员会培训您的工人能生产出合格的产品，传授使用与维护的方法，知道学会为止。售后服务，我们在各大主要省市均设有办事处，而且在全国各地长年都有专业的售后服务人员，以保证售后服务的及时性。

联系人：赵明

电话：13612170558

qq：1633501804