

供应赤峰透水砖制砖机赤峰空心制砖机

产品名称	供应赤峰透水砖制砖机赤峰空心制砖机
公司名称	天津市润丰机械厂
价格	191800.00/台
规格参数	品牌:建丰机械 型号:JF-QT5-20C
公司地址	天津市蓟县开发区立交桥西200米路南
联系电话	022-29895678 13612170558

产品详情

jf-qt5-20c型多功能振压式墙地砖成型机

我厂是一家具有多年专业生产经验的制砖设备生产厂家，拥有专业生产工人500余人，年生产和销售各种型号制砖设备800多套，拥有专业售后服务人员80多人，并先后在全国各地乃至非洲等地建立了售后服务处，保证售后的及时性，充分保证用户在使用设备当中的根本利益。根据多年不断的改进和创新，我厂自主研发生产出各型号产品10余种，通过不断改进，使设备的性能不断的提高，通过改进，设备的震动与压力之间的配合达到了最佳效果，使生产出的制品的密实度大幅度提高，本厂设备生产出的标准砖当时就可以直接上跌。本厂设备的另一优势在于，同一套设备可以任意更换模具生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、及各种路面砖、路沿石等，达到一机多用。

位于天津蓟县的建丰公司成立于2004年，凭着深厚的行业底蕴，在短短的10年内，独家研发、生产的全

自动砌块成型生产线设备，加气混凝土生产线设备，车用冷却器等远销海内外，备受业界赞誉，产品供不应求。如今“建丰”已成了名牌的代名词，天津建丰公司已成为拥有建丰砖机、齐明加气块设备两个子公司的综合集团公司，如一匹黑马、横空出世，成为中国免烧砌块成型设备行业的佼佼者。视信誉如金，凭实力取胜。朋友，建丰期待着您的光临！

(一) 具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机	22kw	
2	9米输送机	2.2kw	
3	400双轴卧式搅拌机	15kw	
4	出砖送板机	0.75kw	
5	二次面料机		生产地面砖时选购

(二) 技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	78kn

2	震动频率	5000次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	95db (a)
5	震动时间	6秒/次
6	外形尺寸	3700*1800*3000 (mm)
7	装机容量	24.2kw
7	整机重量	6吨
8	最大压力	10吨
9	托板尺寸	1150 × 570 × 20 (mm)
10	操作人数	8人
11	用地面积	5000m ²

(三) 适用砖型及产量：

制品规格 长*宽*高 (mm)	成型数量	每小时生产量	生产周期
面包砖200*100*60	20块	3600块	20秒/次
标 砖 240*115*53	34块	6120块	20秒/次
空心砖 390*190*190	5块	900块	20秒/次

(四) 设备特点：

- 1.该机型电控系统较(a)型增加plc控制系统，使得该机型自动完成布料、压制过程中的计时、计量控制，充分保证制品厚度、密度均匀，同时缩短成型周期，使得产量大幅度提高。
- 2.结合建丰公司独立开发的《振动与液压原理》设计而成的液压系统使得部分油缸运转流畅、稳定、速度、提高成型周期缩短。
- 3.独特散热技术，使得设备运砖更加稳定。
- 4.强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，托模平稳成品率高。
- 5.料车行走系统增加轨道与行车稳定器装置，使得料车行走稳定，减少设备漏料，从而减少清理所花费的工时及不必要的材料浪费

6.专利加长型导套，镍铬合金制成的滑套，平面硬度、光洁度高的导柱使得模具起平稳，减少因模具起落不平而造成的模具设备使用寿命缩短，降低制品误差。

7.布料采用往复拨叉式布料机方式，下料快而均匀，提高成型效率，保证制品密度均匀稳定，独特设计的接头，使得布料齿、轴的更换更加简便，降低设备维护所需要的时间。

有专业的技术人员免费为您安装、调试、培训工人及技术指导，包括合理的原材料配比，在了解当地原材料实际情况后，在保证质量的情况下把成本降到最低，我们的技术人员会培训您的工人能生产出合格的砖制品，传授使用与维护的方法，直到您学会为止。

联系人：赵明

电话：13612170558 qq：1633501804