

绣花机专用稳压器

产品名称	绣花机专用稳压器
公司名称	深圳市远通达电源设备厂
价格	875.00/台
规格参数	品牌:远通达 型号:SDW
公司地址	深圳市龙华新区上塘工业区
联系电话	0755-29842680 13421324836

产品详情

绣花机稳压器、绣花机稳压器、绣花机专用稳压器、绣花机专用稳压器、绣花机专用稳压器价格、绣花机专用稳压器价格、绣花机专用稳压器厂家、绣花机专用稳压器厂家、深圳绣花机稳压器

远通达电源自主研发生产稳压器、变压器、调压器、直流电源、ups

旁路柜厂家直销，品质保证，价格优惠七折促销中.....欢迎来电咨询！24小时服务热线：
0755-29842680 13421324836 刘生y

单.三相高精度全自动交流稳压器，接触式自耦调压器，伺服电机，自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采用控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。

本系列稳压器有市电直通功能。具有波形不失真、效率高、性能可靠、可长期运行等特点，设延时，过压保护等功能。产品可广泛应用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等，是一种理想的稳压电源，确保您的用电设备正常运行。

特点:

本仪器体积小、重量轻、输出波形失真小、性能可靠，可长期运行等特点，设有过压保护功能，根据用户需要，可设欠压、延时等保护功能。可广泛用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源。

范围:

本产品广泛应用于：电压测试仪器、照明设备、计算机、x光设备、摄影技术设备、通讯系统、工业机器、生产线控制装置、安全警报系统、医疗设备、实验室仪器、数控机床、空调、冷气机、电视设备、音响系统和复印机等。

主要技术参数及功能要求(单相三相高精度全自动交流稳压器)

- 1.输入电压：单相160v-250v 三相304v-456v (三相四线)
- 2.输出电压：单相220v 三相380v
- 3.稳压精度：相电压 $220v \pm 1\%$ $380v \pm 1\%$
- 4.频率： $50hz \pm 5\%$
- 5.过压保护：单相 $246v \pm 4v$ 三相 $418v \pm 7v$
- 6.调整时间：< 1s(输入电压变化10%时)
- 7.负载效应： $\pm 0.5\%$
- 8.效率： 98%
- 9.波形失真：无附加波形失真
- 10.环境温度： - 20 - + 45
- 11.温升：< 60
- 12.音频嘈声： 60db 距离 1m
- 13.抗电强度：1500v/min
- 14.绝缘电阻：单相 > 5mq 三相 > 2mq

订货须知：

订货时应说明产品型号、容量、额定输出电压、额定输入电压、电源输入输出位置等；

如有特殊要求，须详加说明，可按用户要求设计生产；

可按要求定制变压与稳压一体机。

给我们一次机会，我们给您一分满意！销售只有起点，服务没有终点！精益求精，良好的服务，是我们始终的坚持。希望在这里能找到您称心如意的电源产品，欢迎再次光临！