



	parts ?????	materials ??
	body/bonnet ?????	a105
	seat ??	tungsten chromium cobalt alloy ?????
	in sets filters ?????	1cr18nni9ti
	membrane box ??	kazak alloy ?????

--

????? technological parameter date

model ????	nominal diameter ?????dn?	connection ????	pressure rating?mpa? ????	max allowable??? ??????	external dimensions?mm? ????			
					l	h1	h2	w
					cs16h-16c	15~20	thread ??	0.01~1.6

	25				120			
	32~40				150	68	68	90
	50				160			
cs46h-16c	15~20	flange ??	0.01~1.6	250	150	52	62	70
	25			250	160			
cs46h-16c	32~50	flange ??	0.01~1.6	250	230	85	60	120
cs46h-16aa	65~100	flange ??	0.01~1.6	250	310	120	95	150
cs46h-25a	20~50	flange ??	0.01~1.6	300	230	85	60	120
cs46h-16l	15~25	thread?stand?? ?????	0.01~1.6	250	100			80
cs46h-16f	15~25	angle thread	0.01~1.6	250	53	103	55	

		???						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

订货须知：

一． 产品名称 型号 规格口径 公称压力 阀体材质 连接方式 传动方式 工作温度 是否带附件以便我们的为您正确选型.

二． 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。